

snowmodularrange

15  
IT



MAGGIgroup®

Design e prodotti italiani



 **MAGGI**group®

# indice



## WINTER quick solution

pag. 14



## WINTER elastic solution

pag. 38



## WINTER grip solution

pag. 50



## WINTER work solution

pag. 60

---

Trak Auto	pag. 18
-----------	---------

---

Trak Sport	pag. 19
------------	---------

---

Trak 4x4 e SUV	pag. 20
----------------	---------

---

Trak LTS Veicoli Commerciali	pag. 21
------------------------------	---------

---

Trak LTT	pag. 22
----------	---------

---

Trak Truck	pag. 23
------------	---------

---

Trak Modula	pag. 28
-------------	---------

---

Trak Custom	pag. 30
-------------	---------

---

The One 7	pag. 42
-----------	---------

---

The One	pag. 44
---------	---------

---

The One SUV	pag. 45
-------------	---------

---

4all	pag. 48
------	---------

---

XS9	pag. 54
-----	---------

---

Rapid Matic V 5	pag. 55
-----------------	---------

---

Super Quad	pag. 58
------------	---------

---

Tractor	pag. 64
---------	---------

---

Tractor Special	pag. 65
-----------------	---------

---

Fix	pag. 66
-----	---------

---

Fix Super	pag. 67
-----------	---------

---

Select Matic	pag. 68
--------------	---------

---

Select Ring	pag. 69
-------------	---------

---

Select Super	pag. 70
--------------	---------

---

Select Semplice	pag. 71
-----------------	---------

---

Select Plus	pag. 72
-------------	---------

---

Select Twin	pag. 73
-------------	---------

---

Select Disc	pag. 74
-------------	---------

---

Tipo D	pag. 75
--------	---------

---

Slip stop	pag. 78
-----------	---------

---

Settori	pag. 80
---------	---------

# Maggigroup<sup>®</sup>, prodotti per passione



La qualità della vita è fatta di tante piccole-grandi passioni, che accompagnano il tempo libero, gli hobby, la creatività, gli affetti, la voglia di libertà. Maggigroup<sup>®</sup> lo sa. Per questo propone soluzioni tecnologiche che rendono più facile, pratico e sicuro risolvere moltissime situazioni e necessità fuori e dentro casa, nel bricolage come nelle attività sportive, nella gestione intelligente dei veicoli e dei natanti come in tante applicazioni di lavoro artigianale. Prodotti affidabili e moltissimi accessori, che mettiamo a disposizione quando occorre per gestire le nostre attività con tranquillità.

Merito di un'attenzione costante per la qualità dei materiali e delle lavorazioni, in una gamma amplissima di opportunità applicative. Perché l'impegno di Maggigroup<sup>®</sup> è del tutto simile a quello di chi utilizza i suoi prodotti: pensati, realizzati e proposti con passione.



#### UNA TECNOLOGIA ITALIANA ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Maggigroup® è una realtà italiana che ha assunto una dimensione internazionale, alla ricerca delle migliori soluzioni produttive per ottenere alti standard qualitativi per i suoi prodotti. Sotto il controllo e il coordinamento dell'engineering e del capitale umano italiano l'esperienza che rappresenta il primo tassello di questa strategia di internazionalizzazione è stata realizzata nell'area del Sud Est Asiatico, con lo sviluppo di MCC Group Far East, un efficace insediamento produttivo realizzato con tecnologie e competenze italiane, frutto di una scelta che fa emergere la volontà

di porsi in una dimensione multinazionale, non solamente in termini di esportazione dei propri prodotti, ma soprattutto per diffondere la tecnologia e il know how Maggigroup®, indispensabile per conquistarsi una posizione di rilievo sui nuovi mercati emergenti.

#### I VANTAGGI DI ESSERE STRUTTURATI COME GRUPPO PRODUTTIVO

Essere protagonisti in un contesto mondiale sempre più competitivo ha portato Maggigroup® ad intraprendere percorsi strategici capaci di affrontare, con una visione globale, le nuove sfide di mercato, produttive e di marketing. Approccio in-

ternazionale, dunque, unito all'efficienza e alla flessibilità delle singole attività produttive del Gruppo, costituiscono il mix vincente per offrire al mercato importanti vantaggi ed emergere nelle diverse aree di competitività: sviluppo di innovazioni tecnologiche garantite da brevetti Maggigroup®; ideazione e realizzazione di una vasta gamma di prodotti per rispondere a qualsiasi richiesta tecnico-applicativa e funzionale; garanzia di qualità grazie all'utilizzo di tecnologie e competenze centralizzate; flessibilità degli stock di magazzino, grazie ad una efficiente organizzazione gestionale; esperienza e competenza consolidate dalla presenza operativa in ben 65 Nazioni.

Maggigroup<sup>®</sup>, accessori per l'auto che unisco



Dynamic protection



Static protection



Direction  
Protection



# no creatività ed affidabilità.

Essere creativi è l'anima di Maggigroup e negli anni abbiamo nel settore neve mantenuto alta la capacità di innovare partendo da un importante punto di partenza "La sicurezza" perchè teniamo alla sicurezza del veicolo e delle persone a bordo.

## **DYNAMIC PROTECTION**

Con le catene della linea THE ONE e TRAK abbiamo combinato innovazione di montaggio e facilità d'uso per la sicurezza del veicolo in movimento in difficili condizioni meteorologiche.

## **STATIC PROTECTION**

Ora per la vostra vettura in sosta abbiamo creato un nuovo ed innovativo prodotto: il sistema antifurto Iclose per potenziare la vostra sicurezza si veste con un accessorio appositamente dedicato che si fissa sul volante e dialoga con una APP di controllo remoto.



Iclose propone la doppia protezione dell'ac

SISTEMA  
BLOCCA VOLANTE

6



LUCCHETTO ICLOSE

# ciaio e dell'elettronica più evoluta.



## MYCLOSE APP

- Attivazione/disattivazione allarmi
- Chiamate multiple d'allarme
- Sistema di tracciamento myclose con mappe google
- Selezione di profili di sicurezza
- Sino a 5 unità operate da un comunicatore SIM
- Lucchetto blindato omologato in Classe SRA e TNO

<b>BASIC</b> PROTECTION PLAN	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ LOW SENSIBILITY</li><li>✓ POLLING 30 MIN</li><li>✓ ALARM ON-OFF</li><li>✓ ALARM LOW SIGNAL</li><li>✓ BATTERY ALARM</li></ul>
<b>TOP</b> PROTECTION PLAN	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ HIGH SENSIBILITY</li><li>✓ POLLING 5 MIN</li><li>✓ ALARM ON-OFF</li><li>✓ ALARM LOW SIGNAL</li><li>✓ BATTERY ALARM</li></ul>



Lucchetto blindato omologato in classe SRA

## DOPPIA PROTEZIONE

Da anni impegnata nella sicurezza con prodotti innovativi e sempre all'avanguardia con Iclose il sistema antifurto fornisce una "doppia protezione" per la tua vettura grazie alla combinazione tra la difesa meccanica e quella elettronica del comunicatore. I due dispositivi funzionano attraverso uno scambio continuo di informazioni secondo un protocollo sicuro di comunicazione e tengono sotto controllo il veicolo anche a grande distanza.

## TANTI LUCCHETTI CON UN SOLO COMUNICATORE PER DIFENDERE ANCHE PIU' VETTURE

Con Iclose è possibile proteggere più di un veicolo alla volta (ad esempio in garage) o diverse porte (di un ambiente per esempio in un magazzino); il comunicatore è in grado di rilevare e riconoscere il segnale del singolo lucchetto da cui viene lanciato l'allarme informandoti in tempo reale che il dispositivo ha subito un tentativo di violazione.



Oltre al sistema blocca volante sono disponibili accessori per porte e motoveicoli

catene da neve




## Catene neve ecco la verità...

I dispositivi supplementari di aderenza come le catene da neve sono definiti e normati da specifici standard tecnici


- In Italia l'attuale norma UNI 11313 del 2010, che sostituisce la precedente CUNA NC 178-01
- In Austria dalla ÖN V 5117 e dalla ÖN V 5119
- In Europa è stato recentemente presentato in inchiesta un nuovo regolamento CEN.

Il Decreto del Ministero Trasporti italiano (l'ultimo è del 2011) ha infatti sancito che tali dispositivi devono essere di tipo omologato, vale a dire che le caratteristiche e prestazioni di tali dispositivi devono essere conformi a quanto richiesto dagli standard succitati, in termini di resistenza, affidabilità e soprattutto prestazioni (tra i tanti test ogni prodotto omologato viene sottoposto a prove di frenata ed accelerazione su ghiaccio ed a prova di traino su neve). Le prestazioni dei dispositivi anti aderenza quali le catene da neve restano nelle condizioni d'utilizzo più gravose imbattibili. **Le catene da neve hanno**

### Accelerazione su ghiaccio - m/s<sup>2</sup>



### Frenata su ghiaccio - m




Valori indicativi

(\*) SU PNEUMATICO INVERNALE

pneumatici estivi



pneumatici invernali



dispositivi tessili



**prestazioni di gran lunga superiori in accelerazione e frenata su ghiaccio rispetto ai pneumatici ed altri dispositivi.**

Presentano anche la **migliore performance su neve compatta** ed in presenza di forti pendenze ove gli altri dispositivi sono spesso inefficaci e non consentono la ripartenza in salita.

**Per i mezzi pesanti le catene da neve sono uno strumento indispensabile capace di disimpegnarli nelle peggiori condizioni stradali.**

In condizioni di visibilità precaria e di scarsa aderenza del fondo stradale i limiti di velocità imposti con l'utilizzo dei dispositivi sono la logica conseguenza di interventi atti a limitare potenziali incidenti. A tutela e per il miglioramento della circolazione stradale in Italia i produttori di catene italiani si sono costituiti in **Assocatene**, l'associazione nazionale di categoria dei produttori di catene da neve.

 catene da neve

 dispositivi tessili


 pneumatici invernali

 pneumatici estivi

#### Traino su neve - kg



#### Partenza in salita - 12 %




Valori indicativi

# Dal 1933 una grande strada di innovazioni

Tutto lo sforzo di realizzare prodotti al vertice parte dalla progettazione

Ecco come Maggigroup® approccia l'innovazione

Fin dal primo brevetto nel lontano 1933, Maggigroup® ha sempre considerato e proposto l'innovazione tecnologica come punto di forza del proprio impegno imprenditoriale. Questa vera e propria vocazione per la ricerca di soluzioni innovative, si concretizza prima di tutto a livello di sperimentazione di originali soluzioni tecnologiche e si sviluppa lungo l'intero processo produttivo, con l'obiettivo di porre sul mercato prodotti unici per prestazioni, praticità e affidabilità. Testimonianza più autorevole di questo impegno sono le decine di brevetti che sono parte integrante e caratterizzante della storia Maggigroup®. Investire costantemente energie e risorse in nuovi brevetti significa sottolineare ciò che distingue sul mercato la qualità Maggigroup®. La registrazione di ogni nuovo brevetto costituisce, infatti, il punto finale di uno sforzo di R&D che comincia a livello progettuale e si articola nello sviluppo di nuovi processi produttivi, per poi essere testato con severe verifiche sul campo prima di essere posto sul mercato.








## I BREVETTI MAGGIGROUP® PROTAGONISTI DI PROGRESSO IN ITALIA E NEL MONDO

Le innovazioni messe a punto e brevettate da Maggigroup® hanno fatto compiere grandi passi in avanti nella tecnologia applicata in diversi settori, in particolare nel campo delle catene da neve e della sicurezza. Decine di idee e intuizioni sono diventate dispositivi originali, conosciuti ed apprezzati a livello internazionale, che hanno rivoluzionato il modo di concepire ed utilizzare le catene da neve o i sistemi di difendere i motoveicoli dai furti. Sono oltre 50 i brevetti Maggigroup® registrati non soltanto in Italia e in Europa, ma anche in Paesi come gli Stati Uniti, Canada, Russia, Giappone e Corea del Sud.

## ALCUNI SIGNIFICATIVI ESEMPI DELL'INNOVAZIONE "BREVETTATA" MAGGIGROUP® PER IL SETTORE DELLE CATENE DA NEVE

Lo storico impegno per l'innovazione sviluppato da Maggigroup® presenta molti esempi che permettono di comprenderne gli obiettivi e gli esclusivi risultati raggiunti. Fra questi ricordiamo la serie dei brevetti per il dispositivo auto tensionante della catena da neve THE ONE, un sistema grazie al quale si attua il recupero della tensione necessaria sulla catena nel momento stesso in cui la ruota si mette in movimento grazie a particolari elementi termoplastici inseriti tra le maglie delle catene. Altrettanto interessante e nuovo nel settore, è il brevetto che definisce una nuova famiglia di dispositivi di tensionamento basati su materiali metallici fortemente innovativi frutto di collaborazione con un importante istituto di ricerca. Particolarmente significativi anche i molteplici brevetti connessi al prodotto Trak®, una vera e propria "famiglia" di tecnologie e sistemi innovativi, raggruppabili in due categorie: una relativa alla configurazione delle piste di rotolamento e l'altra inerente al sistema di fissaggio della catena al bullone del dado dell'auto che rappresenta il concetto di base delle catene ad attacco frontale.



# Qualità del prodotto e di processo

Controlli severi, trattamenti esclusivi e materiali selezionati, per una produzione unica nel suo genere

Catene più performanti per una sicurezza totale

L'intera produzione Maggigroup® è improntata al raggiungimento della massima qualità. Ogni ciclo di lavorazione è sottoposto a rigorose verifiche per accertarne la rispondenza ai rigorosi parametri qualitativi Maggigroup®. Ogni tratto di catena, ad esempio, viene sottoposto all'interno del ciclo di lavorazione ad una severa ispezione, con carico di prova esteso al 100% della produzione. Maggigroup® inoltre, grazie all'esperienza unica nel settore, progetta e realizza integralmente le attrezzature e le macchine dedicate al controllo ed alla automazione dei processi di fabbricazione delle catene: un'ulteriore conferma di come un prodotto Maggigroup® sia unico nel suo genere. Le catene da neve sono destinate a "lavorare" costantemente sotto stress, per questo Maggigroup®, grazie alle naturali sinergie di gruppo, è in grado di utilizzare trattamenti anticorrosione e antideperimento al top del settore, come la cataforesi, la cui affidabilità è testata per oltre 500 ore in ambiente con nebbia salina. Maggigroup® infine sceglie solo acciai altamente selezionati con parametri che sono il risultato della sua esperienza specialistica. Per le catene si privilegia acciaio con manganese e boro, che viene sottoposto ad un accurato trattamento di cementazione, controllato direttamente da tecnici interni al Gruppo. Maggigroup® sa che produrre bene non basta: una catena da neve eccellente è anche e soprattutto una catena realizzata per calzare sul pneumatico come un guanto. Ecco perché l'Azienda dispone di un completo e sempre aggiornato parco pneumatici, con tutti i modelli presenti sul mercato, destinato alle prove applicative. Le catene vengono perfezionate direttamente sui pneumatici, sottoponendole a prove pratiche di utilizzo.

## Qualità certificata e "rintracciabile"

Tutto il processo produttivo è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008. Per rendere ancora più sicuro l'intero processo, Maggigroup® ha inoltre sviluppato un efficiente sistema di rintracciabilità. L'integrazione "on line" fra sistemi informatici di controllo e impianti produttivi è alla base dell'esclusivo processo di monitoraggio globale della qualità delle catene. Il sistema si avvale di rilievi "data collection" nelle fasi produttive, che permettono ai responsabili della qualità di avere tutto sotto controllo e ottimizzare i ritmi di lavorazione, ottenendo una programmazione più precisa e flessibile. Il risultato è la possibilità di conoscere provenienza, lavorazioni e test di verifica che riguardano un prodotto finale Maggigroup®.



I più autorevoli marchi di certificazione internazionale attestano la qualità delle catene da neve Maggigroup®. Le prove di verifica sottopongono le catene alle più stressanti simulazioni di impiego.





La cementazione fornisce la migliore struttura delle fasi dell'acciaio, conferendo alle catene da neve Maggigroup® una durezza crescente e particolarmente elevata in superficie, dove si concentrano i maggiori stress dinamici.

Speciali acciai al manganese e boro vengono prevalentemente utilizzati per la produzione delle catene da neve Maggigroup®. Le maglie delle catene vengono ispezionate e testate al 100% per certificarne la corretta saldatura.



Trattamenti



# WINTER QUICK solution



**plus**

## TRAK plus

La velocità a volte corrisponde con la praticità. Occorrono meno di 30 secondi per montare una Trak.

Senza attrezzi, senza sporcarsi... perchè la velocità è un plus.

**per tutte le non catenabili**



# WINTER **quick** solution


Trak nasce dalla ricerca e dalla qualità che Maggigroup® mette nei suoi prodotti

In 30 secondi la catena è montata

Innovativa e brevettata, TRAK è la catena che si monta in un attimo con un solo punto di fissaggio sulla ruota. TRAK è concepita per essere montata con la massima facilità anche nel caso di ruote che non accettano le tradizionali catene da neve. La totale assenza di ingombri interni garantisce infatti l'utilizzo anche per veicoli che non risultano essere catenabili a causa di possibili interferenze con sensori elettronici e parti meccaniche della autovettura. TRAK è quindi la soluzione ideale per chi ama la propria vettura e desidera viaggiare sicuro nella neve nel tempo, confortato da una catena silenziosa, di facile montaggio e lunga durata. Alle sue eccezionali doti performanti, TRAK unisce la migliore capacità di trazione su ogni tipo di neve. Una risposta evoluta a chi chiede e pretende il massimo.

Trak rispetta i moderni cerchi in lega in quanto **nessun elemento viene a contatto con essi**, anche con le misure più esasperate dai cerchi delle sportive da 20 pollici ai SUV da 22 pollici perchè ha ingombro interno 0.

**trak**  
features




*Maggigroup® ha reso facile ed immediato l'ancoraggio di trak al bullone mediante l'utilizzo di un volantino di serraggio frutto di un brevetto internazionale.*

Brevetto nr. PCT/IB03/02898



*Mediante l'azione combinata di una spinta trasversale alla gomma, generata dalle braccia e della forza centrifuga applicata al pneumatico in rotazione, la catena si dispone automaticamente nella posizione più corretta.*

Brevetto nr. EP 0226131



*Grazie al tensionamento automatico gli elementi sottoposti alla forza motrice lavorano perfettamente allineati seguendo la conformazione della carcassa, insensibili al fondo accidentato, alle buche ed agli ostacoli che deformano il pneumatico.*

Brevetto nr. EP 351362

*Le speciali placche chiodate ad alto grip in materiale plastico raccordano la crociera portante con la tratta di catena, stabilizzando il sistema e formando una più ampia superficie di contatto col pneumatico.*

Brevetto nr. 385243





Il best seller per auto non catenabili, brevettata, ingombro di 16 mm sul battistrada, montaggio rapido.



## TRAK AUTO

La catena Trak Auto è il best seller tra le catene da neve ad attacco frontale per le auto non catenabili. Si caratterizza in maniera unica per l'aggancio con chiusura a volantino, per la eccezionale durata nel tempo e resistenza all'usura dovuta alla presenza di maglie di catena da 4 mm di diametro e per il sistema di tensionamento con tiranti in gomma dei tratti di catena sul battistrada.

### TECHNICAL FEATURES



**Ideale per**  
Tutte le auto difficilmente catenabili.



**Maglia**  
Catena con maglia in acciaio altolegato a sezione tonda di  $\varnothing$  4 mm, cementata e zincata elettroliticamente.




**Disegno gruppo di aderenza**  
Traversini in acciaio cementato e zincato. Barre rinforzanti in acciaio e tenditore autotensionante in mescola.



**Aggancio esterno**  
Sistema di aggancio esterno che garantisce la massima sicurezza mediante l'utilizzo di un volantino di serraggio sul bullone del cerchio.



**Placca chiodata**  
Speciali placche chiodate raccordano le braccia portanti alle tratte catenate e garantiscono la copertura a 360° del battistrada.



**Imballaggio**  
- Scatola singola.  
**Dotazione**  
- Sacco in nylon facile da trasportare  
- Scatola per riporre il sacco.

### LE CERTIFICAZIONI



### PACKAGING





Per auto non catenabili, brevettata, la catena con ingombro di soli 10 mm sul battistrada, montaggio rapido.



## TRAK SPORT

La catena Trak Sport è la soluzione a minor ingombro tra le catene da neve ad attacco frontale per le auto non catenabili. Si caratterizza per l'ottimo compromesso tra ingombro sul battistrada con solo 10 mm di spessore e durata nel tempo grazie alla presenza di speciali maglie di protezione apposte sulla catena da 3 mm di diametro.

### TECHNICAL FEATURES



#### Ideale per

Per tutte le auto non catenabili ed in particolare le supersportive dove non solo è importante lo spazio interno ma anche lo spazio occupato sul battistrada.



#### Maglia di protezione

Catena con maglia in acciaio altolegato a sezione mezza tonda e diametro di 3 mm, con maglie di rinforzo saldate sovrapposte, cementata e zincata elettroliticamente.



#### Disegno gruppo di aderenza

Traversini in acciaio cementato e zincato con nuove barre rinforzanti in acciaio altolegato a sezione ridotta e nuovi tenditori in gomma autotensionanti. Solo 10 mm di ingombro.



#### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno sul bullone del cerchione che garantisce la massima sicurezza mediante l'utilizzo di un volantino ergonomico di serraggio di nuova ideazione.



#### Placca chiodata

Speciali placche chiodate ad ingombro ridotto (10 mm) raccordano le braccia portanti alle tratte catenate e garantiscono la copertura a 360° del battistrada.



#### Imballaggio

- Scatola singola.

#### Dotazione

- Sacco in nylon facile da trasportare  
- Scatola per riporre il sacco.

### LE CERTIFICAZIONI

ONORM V 5117



NC 178-01

### PACKAGING





Per SUV non catenabili, brevettata, ingombro di 16 mm sul battistrada, montaggio rapido.



## TRAK 4X4 E SUV

La catena Trak SUV è il best seller tra le catene da neve ad attacco frontale per veicoli quali Suv e Jeep. Si caratterizza in maniera unica per l'aggancio con chiusura a volantino, per la eccezionale durata nel tempo e resistenza all'usura dovuta alla presenza di maglie di catena da 4 mm di diametro e per il sistema centrale a 5 braccia richiudibili per un ingombro ridotto nella confezione.

### TECHNICAL FEATURES



**Ideale per**  
Tutte le vetture SUV e fuoristrada anche con ruote di grande diametro.



**Maglia**  
Catena con maglia in acciaio altolegato a sezione tonda a  $\varnothing$  4 mm, cementata e zincata elettroliticamente.




**Disegno gruppo di aderenza**  
Traversini in acciaio cementato e zincato. Barre rinforzanti in acciaio altolegato al boro e tenditore autotensionante in mescola.



**Aggancio esterno**  
Sistema di aggancio esterno che garantisce la massima sicurezza e facilità mediante l'utilizzo di un volantino plastico di regolazione.



**Braccia ripiegabili**  
La particolare configurazione a stella consente alle braccia tendicatena di essere ripiegate al centro per ridurre l'ingombro della catena.



**Imballaggio**  
- Scatola singola.  
**Dotazione**  
- Sacco in nylon facile da trasportare  
- Scatola per riporre il sacco.

### LE CERTIFICAZIONI



### PACKAGING





Per veicoli commerciali con cerchi in ferro, brevettata, ingombro di 16 mm sul battistrada, montaggio rapido.



## TRAK LTS VEICOLI COMMERCIALI

La catena Trak LTS è l'unica brevettata tra le catene da neve ad attacco frontale adatta ai veicoli commerciali dotati di cerchi in ferro con fori circolari. Si caratterizza in maniera unica per lo speciale aggancio con gommino tenditore a 5 elementi, per la eccezionale durata nel tempo e resistenza all'usura dovuta alla presenza di maglie di catena da 4 mm di diametro e per la facilità di montaggio e smontaggio.

### TECHNICAL FEATURES



#### Ideale per

Questa catena è ideale per l'utilizzo su veicoli commerciali con ruote con cerchi in ferro.



#### Maglia

Catena con maglia in acciaio a sezione tonda di  $\varnothing$  4 mm, cementata e zincata elettroliticamente.



#### Disegno gruppo di aderenza

Traversini in acciaio cementato e zincato. Barre rinforzanti in acciaio al boro e tenditore autotensionante in mescola.




#### Aggancio esterno LTS

Sistema di aggancio che consente di utilizzare i fori del cerchione.



#### Braccia ripiegabili

La particolare configurazione a stella consente alle braccia tendicatena di essere ripiegate al centro per ridurre l'ingombro della catena.



#### Imballaggio

- Scatola singola.

#### Dotazione

- Sacco in nylon facile da trasportare  
- Scatola per riporre il sacco.

### LE CERTIFICAZIONI

ONORM V 5117




NC 178-01

### PACKAGING





L'unica catena ad attacco frontale per veicoli commerciali di media dimensione, brevettata, con cerchi da 17,5" e da 19,5", montaggio rapido.



## TRAK LTT

La catena Trak LTT è l'unica brevettata tra le catene da neve ad attacco frontale adatta ai veicoli commerciali dotati di cerchi da 17.5 e 19.5 pollici. Si caratterizza in maniera unica per lo speciale aggancio con tubo perimetrale in acciaio inossidabile, per la eccezionale durata nel tempo e resistenza all'usura dovuta alla presenza di maglie di catena da 5 mm di diametro e per la facilità di montaggio e smontaggio.

### TECHNICAL FEATURES



**Ideale per**  
Questa catena è ideale per l'utilizzo su veicoli commerciali di medie dimensioni.



**Maglia**  
Catena con maglia in acciaio altolegato a sezione mezza tonda e diametro di 5 mm, cementata e zincata elettroliticamente.



**Disegno gruppo di aderenza**  
Gruppi di catena a disegno romboidale in acciaio cementato e zincato solidali a nuove barre rinforzanti in acciaio raccordati a placche chiodate in materiale termoplastico per mezzo di staffe in acciaio.



**Aggancio esterno**  
Sistema di aggancio esterno che garantisce la massima sicurezza mediante l'utilizzo di un comodo tirante in gomma, con blocco di ritorno mediante catenella di sicurezza.



**Ancoraggio**  
L'ancoraggio della catena è reso possibile mediante l'aggancio del tirante in plastica al tondo in acciaio inossidabile ancorato al cerchione per mezzo di appositi tenditori.



**Imballaggio**  
- Mezza coppia per sacco.  
**Dotazione**  
- Sacco in nylon facile da trasportare.  
- La versione da 17,5" non è dotata di catenelle di blocco.


### LE CERTIFICAZIONI

### PACKAGING





L'unica catena ad attacco frontale per veicoli commerciali di grande dimensione, brevettata, con cerchi da 22,5", montaggio rapido.



## TRAK TRUCK

La catena Trak Truck è l'unica brevettata tra le catene da neve ad attacco frontale adatta ai veicoli commerciali di grandi dimensioni dotati di cerchi da 22.5. Si caratterizza in maniera unica per lo speciale aggancio con tubo perimetrale in acciaio inossidabile, per la eccezionale durata nel tempo e resistenza all'usura dovuta alla presenza di maglie di catena da 6 mm di diametro e per la facilità di montaggio e smontaggio.

### TECHNICAL FEATURES



#### Ideale per

Questa catena è ideale per l'utilizzo su veicoli commerciali pesanti ed autoarticolati.



#### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra di  $\varnothing$  6 mm, cementata e zincata elettroliticamente.



#### Disegno gruppo di aderenza

Gruppi di catena a disegno romboidale in acciaio cementato e zincato solidali a barre rinforzate in acciaio raccordate a placche chiodate in materiale termoplastico per mezzo di staffe in acciaio bonificato.



#### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che garantisce la massima sicurezza mediante l'utilizzo di un comodo tirante in gomma, con blocco di ritorno mediante catenella di sicurezza.



#### Ancoraggio

L'ancoraggio della catena è reso possibile mediante l'aggancio del tirante in plastica al tondo in acciaio inossidabile ancorato al cerchione per mezzo di appositi tenditori.



#### Imballaggio

- Mezza coppia per sacco.

#### Dotazione

- Sacco in nylon facile da trasportare.

### LE CERTIFICAZIONI

ÖNORM V 5119



### PACKAGING



Catena n°	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"-21"-22"
<b>102</b>	135/80 -13 155/70 -13 165/65 -13 185/60 -13 195/55 -13 205/55 -13 160/65 -13 215/50 -13 245/45 -13	135/70 -14 165/60 -14 185/50 -14 175/55 -14	165/50 -15 185/45 -15	215/35 -16				
<b>104</b>	145/80 -13 165/70 -13 185/65 -13 195/60 -13	155/70 -14 185/55 -14 165/65 -14 175/60 -14 195/55 -14	135/70 -15 165/55 -15 145/65 -15 155/60 -15 175/55 -15 175/50 -15	205/40 -16 195/40 -16				
<b>105</b>	155/80 -13 175/70 -13		145/70 -15 155/65 -15 165/60 -15					
<b>107</b>	165/80 -13 670-13	155/80 -14 175/70 -14	135/80 -15 155/70 -15 165/65 -15					
<b>205</b>	205/60 -13 225/55 -13 275/45 -13	185/60 -14	215/45 -15	175/50 -16 215/40 -16 245/35 -16				
<b>206</b>	185/70 -13 195/65 -13 215/60 -13 175/75 -13	195/60 -14 205/55 -14 165/70 -14 215/55 -14 175/65 -14	175/60 -15 185/55 -15 205/50 -15 235/45 -15 195/50 -15	195/45 -16 205/45 -16 225/40 -16 255/35 -16	195/40 -17 225/35 -17			
<b>207</b>	195/70 -13 225/60 -13	185/65 -14 205/60 -14 225/55 -14	195/55 -15 215/50 -15	175/55 -16 195/50 -16 185/50 -16	205/40 -17 245/35-17			
<b>208</b>	175/80 -13 235/60 -13 255/55 -13	195/65 -14 215/60 -14 24/8,5 -14	165/70 -15 175/65 -15 205/55 -15 225/50 -15 255/45 -15 185/60 -15 285/40 -15	175/60 -16 185/55 -16 205/50 -16 255/40 -16	195/45 -17 225/40 -17 215/40-17	215/35 -18 225/35 -18 255/30 -18 265/30 -18		
<b>209</b>	205/70 -13 195/75 -13	165/80 -14 175/75 -14 185/70 -14 205/65 -14 670-14 650-14	185/65 -15 215/55 -15 345/35 -15 195/60 -15	195/55 -16 215/50 -16 215/45 -16 225/45 -16	175/55 -17 235/40 -17 265/35 -17 275/35 -17 205/45-17	205/40 -18 235/35 -18		
<b>210</b>	185/80 -13 205/75-13	195/70 -14 225/60 -14	175/70 -15 195/65 -15 205/60 -15 225/55 -15 245/50 -15	185/60 -16 205/55 -16 225/50 -16 245/45 -16	215/45 -17	215/40 -18 245/35 -18 285/30 -18	215/35 -19 245/30 -19 305/25 -19	
<b>211</b>	195/80-13	175/80 -14 185/75 -14 215/65 -14 235/60 -14 700 -14	165/80 -15 175/75 -15 185/70 -15 215/60 -15 640 -15 235/55 -15	195/60 -16 215/55 -16 235/50 -16	205/50 -17 245/40 -17 265/40 -17 225/45 -17 255/40-17	205/45 -18 315/30 -18 225/40 -18 255/35-18 295/30 -18	225/35 -19 235/35 -19 265/30 -19 315/25 -19 255/30-19	
<b>212</b>	205/80-13	185/80 -14 195/75 -14 205/70 -14 245/60 -14 750 -14	195/70 -15 205/65 -15 225/60 -15	165/75 -16 175/70 -16 185/65 -16 205/60 -16 225/55 -16 245/50 -16	185/60 -17 215/50 -17 245/45 -17 275/40 -17 315/35 -17 235/45 -17	215/45 -18 325/30 -18 235/40 -18 265/35 -18	245/35 -19 275/30 -19 335/25 -19	295/25 -20 235/30 -20
<b>213</b>		215/70 -14 255/60-14	175/80 -15 215/65 -15	195/65 -16 255/50 -16	205/55 -17 225/50 -17 255/45 -17 285/40 -17	225/45 -18 255/40 -18 275/35 -18 285/35 -18 295/35 -18 335/30 -18 245/40 -18	225/40 -19 295/30 -19 355/25 -19 285/30 -19	255/30 -20 305/25 -20
<b>214</b>		195/80 -14 205/75 -14 225/70 -14 265/60 -14	195/75 -15 205/70 -15 225/65 -15 235/60 -15 245/60 -15 285/50-15	175/75 -16 205/65 -16 215/60 -16 235/55 -16 245/55 -16 265/50-16 220/60-16	185/65 -17 215/55 -17 235/50 -17 295/40 -17 335/35 -17	215/50 -18 235/45 -18 265/40 -18	235/40 -19 265/35 -19 305/30 -19 255/35 -19	275/30 -20 265/30 -20 235/35 -20
<b>215</b>		205/80 -14 215/75 -14 275/60 -14	185/80 -15 215/70 -15 275/55 -15 295/50 -15	195/70 -16 225/60 -16	225/55 -17 245/50 -17 275/45 -17	205/55 -18 225/50 -18 245/45 -18 275/40 -18 285/40 -18	245/40 -19 285/35 -19 275/35 -19 225/45 -19 325/30 -19	245/35 -20 255/35 -20 285/30 -20 345/25 -20
<b>216</b>		235/70 -14	195/80 -15 205/75 -15 255/60 -15 305/50 -15	175/80 -16 185/75 -16 205/70 -16 215/65 -16 235/60 -16 255/55 -16	185/70 -17 215/60 -17 255/50 -17	255/45 -18 295/40 -18	295/35 -19 345/30 -19 255/40 -19	265/35 -20
<b>217</b>		215/80 -14 255/70-14	215/75 -15 225/70 -15	195/75 -16 215/70 -16 225/65 -16 245/60 -16 295/50 -16	225/60 -17 245/55 -17 275/50 -17 235/55 -17	225/55 -18 245/50 -18 275/45 -18 345/35 -18 235/50 -18 215/55 -18	245/45 -19 285/40 -19 275/40 -19 235/45 -19	245/40 -20 275/35 -20 335/30 -20 245/35 -21 255/35 -21 285/30 -21 295/25 -22 295/30 -20 305/30 -20 275/30 -21

Catena n°	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"-21"-22"
<b>208</b>	175/80 -13 235/60 -13 255/55 -13	195/65 -14 215/60 -14 24/8,5 -14	165/70 -15 175/65 -15 205/55 -15 225/50 -15 255/45 -15 185/60 -15 285/40 -15	175/60 -16 185/55 -16 205/50 -16 255/40 -16	195/45 -17 225/40 -17 215/40 -17	215/35 -18 225/35 -18 255/30 -18 265/30 -18		
<b>209</b>	205/70 -13 195/75 -13	165/80 -14 175/75 -14 185/70 -14 205/65 -14 670-14 650-14	185/65 -15 215/55 -15 345/35 -15 195/60 -15	195/55 -16 215/50 -16 215/45 -16 225/45 -16	175/55 -17 235/40 -17 265/35 -17 275/35 -17 205/45 -17	205/40 -18 235/35 -18		
<b>210</b>	185/80 -13 205/75 -13	195/70 -14 225/60 -14	175/70 -15 195/65 -15 205/60 -15 225/55 -15 245/50 -15	185/60 -16 205/55 -16 225/50 -16 245/45 -16	215/45 -17	215/40 -18 245/35 -18 285/30 -18	215/35 -19 245/30 -19 305/25 -19	
<b>211</b>	195/80-13	175/80 -14 185/75 -14 215/65 -14 235/60 -14 700 -14	165/80 -15 175/75 -15 185/70 -15 215/60 -15 640 -15 235/55 -15	195/60 -16 215/55 -16 235/50 -16	205/50 -17 245/40 -17 265/40 -17 225/45 -17 255/40 -17	205/45 -18 315/30 -18 225/40 -18 255/35 -18 295/30 -18	225/35 -19 235/35 -19 265/30 -19 315/25 -19 255/30 -19	
<b>212</b>	205/80-13	185/80 -14 195/75 -14 205/70 -14 245/60 -14 750 -14	195/70 -15 205/65 -15 225/60 -15	165/75 -16 175/70 -16 185/65 -16 205/60 -16 225/55 -16 245/50 -16	185/60 -17 215/50 -17 245/45 -17 275/40 -17 315/35 -17 235/45 -17	215/45 -18 325/30 -18 235/40 -18 265/35 -18	245/35 -19 275/30 -19 335/25 -19	295/25 -20 235/30 -20
<b>213</b>		215/70 -14 255/60 -14	175/80 -15 215/65 -15	195/65 -16 255/50 -16	205/55 -17 225/50 -17 255/45 -17 285/40 -17	225/45 -18 255/40 -18 275/35 -18 285/35 -18 295/35 -18 335/30 -18 245/40 -18	225/40 -19 295/30 -19 355/25 -19 285/30 -19	255/30 -20 305/25 -20
<b>214</b>		195/80 -14 205/75 -14 225/70 -14 265/60 -14	195/75 -15 205/70 -15 225/65 -15 235/60 -15 245/60 -15 285/50 -15	175/75 -16 205/65 -16 215/60 -16 235/55 -16 245/55 -16 265/50 -16 220/60 -16	185/65 -17 215/55 -17 235/50 -17 295/40 -17 335/35 -17	215/50 -18 235/45 -18 265/40 -18	235/40 -19 265/35 -19 305/30 -19 255/35 -19	275/30 -20 265/30 -20 235/35 -20
<b>215</b>		205/80 -14 215/75 -14 275/60 -14	185/80 -15 215/70 -15 275/55 -15 295/50 -15	195/70 -16 225/60 -16	225/55 -17 245/50 -17 275/45 -17	205/55 -18 225/50 -18 245/45 -18 275/40 -18 285/40 -18	245/40 -19 285/35 -19 275/35 -19 225/45 -19 325/30 -19	245/35 -20 255/35 -20 285/30 -20 345/25 -20
<b>216</b>		235/70 -14	195/80 -15 205/75 -15 255/60 -15 305/50 -15	175/80 -16 185/75 -16 205/70 -16 215/65 -16 235/60 -16 255/55 -16	185/70 -17 215/60 -17 255/50 -17	255/45 -18 295/40 -18	295/35 -19 345/30 -19 255/40 -19	265/35 -20
<b>217</b>		215/80 -14 255/70 -14	215/75 -15 225/70 -15	195/75 -16 215/70 -16 225/65 -16 245/60 -16 295/50 -16	225/60 -17 245/55 -17 275/50 -17 235/55 -17	225/55 -18 245/50 -18 275/45 -18 345/35 -18 235/50 -18 215/55 -18	245/45 -19 285/40 -19 275/40 -19 235/45 -19	245/40 -20 275/35 -20 335/30 -20 245/35 -21 255/35 -21 285/30 -21 295/25 -22 295/30 -20 305/30 -20 275/30 -21

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Catena n°	14"	15"	16"-16,5"	17"- 17,5"	18"	19"	20"	21"-22"-23"-24"
<b>LT44</b>	225/70-14 265/60-14 275/60-14	195/75-15 225/65-15 245/60-15 285/50-15 27/8,5-15	205/65-16 235/55-16 245/55-16 265/50-16 220/60-16	185/65-17 215/55-17 235/50-17 295/40-17 335/35-17	215/50-18 235/45-18 265/40-18	235/40-19 265/35-19 275/35-19 305/30-19	275/30-20	
<b>LT45</b>		275/55-15 295/50-15	195/70-16	225/55-17 245/50-17 275/45-17	205/55-18 225/50-18 245/45-18 275/40-18 285/40-18	245/40-19 255/40-19 285/35-19	245/35-20 255/35-20 285/30-20 345/25-20	
<b>LT46</b>	235/70-14 255/70-14	195/80-15 205/75-15 255/60-15 305/50-15 28/9-15	175/80-16 205/70-16 215/65-16 235/60-16 255/55-16	185/70-17 215/60-17 235/55-17 255/50-17 205/65-17,5	215/55-18 255/45-18 295/40-18	235/45-19 295/35-19 345/30-19	265/35-20	
<b>LT47</b>		215/75-15 235/70-15 275/60-15 670-15	215/70-16 235/65-16 245/60-16 255/60-16 295/50-16 225/65-16 195/75-16	215/65-17 225/60-17 245/55-17 255/55-17 275/50-17	225/55-18 235/50-18 245/50-18 255/50-18 275/45-18 285/45-18 345/35-18	245/45-19 275/40-19 285/40-19	245/40-20 275/35-20 335/30-20 255/40-20 305/30-20	245/35-21 255/35-21 285/30-21 295/25-22 275/30-21
<b>LT48</b>	265/70-14	255/65-15	800-16,5	235/60-17 7/8-17,5	235/55-18 295/45-18		285/35-20	265/30-22
<b>LT49</b>		245/70-15	225/70-16 195/85-16	225/65-17 245/60-17	245/55-18	245/50-19 275/45-19 345/35-19 255/45-19	245/45-20 265/40-20 305/35-20 235/45-20 295/35-20	285/35-21 325/30-21 275/35-21
<b>LT50</b>		215/80-15 235/75-15	235/70-16 275/60-16 265/65-16 600-16 9-7,5-16 640-16	235/65-17 275/55-17 205/75-17,5	225/60-18 235/60-18 255/55-18 275/50-18	255/50-19 285/45-19 235/50-19	285/40-20 275/40-20 315/35-20	285/30-22 295/30-22 255/40-21
<b>LT51</b>	700-15	225/80-15 255/70-15 265/70-15 245/70-16 30/9,5-15	205/80-16 215/80-16 225/75-16 650-17 255/65-16 225/80-16	245/65-17 255/60-17 265/60-17 285/50-18	225/65-18 245/60-18 265/55-18 295/45-19	225/55-19 235/55-19 265/50-19	295/40-20 245/50-20 295/35-21	265/35-22 265/40-21 285/35-22
<b>LT52</b>		245/75-15 255/75-15 275/70-15	235/75-16 255/70-16 650-16	235/70-17 275/60-17 255/65-17 225/70-17 8/8-17,5 215/75-17,5	235/65-18 255/60-18	255/55-19 275/50-19	255/50-20 275/45-20 255/45-20 265/45-20	
<b>LT53</b>		31/10,5-15 31/11,5-15		225/75-17 225/75-17,5	285/55-18	265/55-19	265/50-20 295/45-20	255/45-21
<b>LT54</b>		750-15 265/75-15 275/75-15	235/80-16 245/75-16 265/70-16 285/65-16 700-16 215/85-16	235/75-17 265/65-17 285/60-17 245/70-17,5 245/70-17	265/60-18	275/55-19	305/45-20 235/55-20	275/40-21 265/45-21
<b>LT55</b>		245/85-15 32/11,5-15	225/85-16 280/70-16 255/75-16 275/70-16	245/75-17 255/70-17 275/65-17 235/75-17,5	255/65-18 275/60-18 285/60-18	285/55-19 235/65-19	285/50-20 275/50-20 255/55-20	255/50-21 305/35-23 315/30-24 275/40-22 285/45-21 275/45-21
<b>LT60</b>			265/75-16	265/70-17				
<b>LT61</b>			235/85-16 285/70-16	235/80-17 255/75-17 275/70-17	275/65-18		305/50-20	
<b>LT62</b>			245/85-16					
<b>LT63</b>			305/70-16	265/75-17 285/70-17				
<b>LT64</b>		305/75-15 355/65-15	255/85-16 285/75-16		235/80-18		275/60-20	
<b>LT65</b>			295/75-16 315/70-16	245/85-17				
<b>LT66</b>				305/70-17				
<b>LT67</b>			265/85-16	275/80-17 315/70-17				
<b>LT68</b>			315/75-16					

## TRAK VEICOLI COMMERCIALI

## DIMENSIONI PNEUMATICI

Catena n°	14	15	16	17	
LT44s	195/80-14 205/75-14	205/70-15	175/75-16 205/65-16 215/60-16		
LT45s	205/80-14 215/75-14	185/80-15 215/70-15	225/60-16	225/55-17	
LT46s		195/80-15	185/75-16 215/65-16	215/60-17	
LT47s	215/80-14	225/70-15 215/75-15	195/75-16 225/65-16		
LT48s			205/75-16 235/65-16 195/80-16		
LT49s		225/75-15			
LT50s		215/80-15	215/75-16		
LT51s		255/70-15	225/75-16 205/80-16	225/70-17	
LT54s		255/75-15 265/75-15			

## TRAK LTT

## DIMENSIONI PNEUMATICI

Catena n°	17,5	19,5"	
T5	205/75-17.5		
T6	8-17.5 215/75-17,5 225/75-17.5		
T6 bis	245/70-17.5		
T7	8.5-17.5 235/75-17.5		
T7 bis	265/70-17.5		
T8	9.5-17.5		
T9	10-17.5		
T13		225/70-19.5	
T15		245/70-19.5	
T17		265/70-19.5	

27

## TRAK TRUCK

## DIMENSIONI PNEUMATICI

Catena n°	19.5"	22.5"	
T19	285/70-19.5		
T19G	305/70-19.5		
T20G		255/70-22.5 295/60-22.5 305/60-22.5	
T20P		265/60-22.5	
T21		9 R 22.5 275/70-22.5 315/60-22.5	
T23		305/70-22.5	
T25		10 R 22.5 275/80-22.5 315/70-22.5	
T27		11 R 22.5 295/80-22.5 315/75-22.5	
T29		12 R 22.5 315/80-22.5	
T31		13 R 22.5	

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

# TRAK MODULA: UNA SOLA CATENA PER IL TUO GARAGE

Il sistema a tutte le

**I VANTAGGI DI TRAK PER IL TUO GARAGE DI FAMIGLIA**  
TRAK con il sistema MODULA diventa ancor più intelligente:

- 1.** Acquistando TRAK MODULA FULL KIT avrete in futuro la possibilità di gestire più catene per il vostro parco auto semplicemente cambiando le braccia e l'elemento battistrada, cioè acquistando il più economico TRAK MODULA HALF KIT\*



**TRAK**  
MODULA  
**SUV**

\*se le auto equipaggiate di catene non verranno utilizzate contemporaneamente.

# TRAK MODULA

ONLY TRAK  
FOR YOUR GARAGE

## di fissaggio di Trak Modula si adatta diverse catene Trak



grazie al gommino speciale a più posizioni di regolazione lo stesso sistema di fissaggio funziona con tutte le autovetture

**2.** TRAK MODULA continuerà quindi a seguirvi anche per le prossime auto che acquisterete (siano esse berline, sportive, utilitarie piuttosto che SUV o Jeep)



TRAK  
MODULA  
AUTO

TRAK  
MODULA  
SPORT


Nuova confezione!



# TRAK CUSTOM: A CIASCUNO LA SUA TRAK!



Blue  
Jungle



Pink



Urban



Polar



Fire




Cromo

Una catena che rispetta la passione dei nostri clienti per il colore e per le cose uniche... scegli fra quelle disponibili oppure crea la tua versione con il configuratore di [www.trakonline.it](http://www.trakonline.it)

## Il portale dei servizi Trak


Su [www.trakonline.it](http://www.trakonline.it) trovate il migliore motore di ricerca dei modelli Trak che vi guida nella scelta del prodotto più adatto in funzione del pneumatico montato e del veicolo posseduto. **A disposizione anche un servizio di ricambi** che è in grado di intervenire in tempi brevissimi per la sostituzione di pezzi danneggiati o di scorta. Nel portale il configuratore di Trak consente anche di creare prodotti personalizzati secondo il gusto dei clienti.









**TRAK AUTO  
TRAK SPORT**




**TRAK LTS - VEICOLI COMMERCIALI**

**TRAK 4X4 - SUV**




Ricambi accessori	cod	descrizione
1 	BRANETR102-217	braccio catena trak auto e sport
2 	BRA4x4LT44-55	singolo braccio catena trak 4x4-suv e LTS
3 	DISCLTPA66 DISCLTPUSA	disco trak 4x4-suv disco trak 4x4-suv dalla LT 60
4 	BLOCATTRAK	blocca catena trak
5 	ROTA6D3012	rondella PAG 40/30X1,2
6 	SIGER030NE	seeger Ø30 nera

Ricambi accessori	cod	descrizione
7 	VITIM05X45 VITIM05x50	viti M5x45/5 viti M5x50/5
8 	DADO7474M5	dado din 7474.8 M5 zincato
9 	GANCNA0937	gancio metallico rosso
10 	TRATRAK024-032 TRBTRAK023-028 TRATRSP035-041	elemento chemin per trak auto elemento chemin per trak 4X4-suv e LTS elemento chemin per trak sport
11 	MAGLIACROT CROTASPORT	maglia accorciamento catena trak auto, 4x4-suv e LTS maglia accorciamento per trak sport
12 	TE60MC2674 TETRAKSPOR	tenditore battistrada trak auto, 4x4-suv e LTS tenditore battistrada per trak sport

Ricambi accessori	cod	descrizione
13 	GUIPLASTRK  GUIPLASLTS GUIPLASPOR	guide in plastica per trak auto e 4x4-suv  guide in plastica per trak LTS guide in plastica per trak sport
14 	SPEL303416  SPEL303630	spina elastica 4x16 inox 303  spina elastica 6x30 inox 303
15 	STAFFATRLT  STAFFASPOR	staffa trak veicoli commerciali  staffa trak sport
16 	SIVOLATRAK	sistema di volantino di serraggio trak auto, sport e 4x4-suv <b>(specificare modello trak)</b>
17 	SISTEGOCAT	sistema gomma - catena per trak auto, sport e 4x4-suv <b>(specificare modello trak)</b>
18 	TIRAEDPM40	tirante in gomma per catenella


Ricambi accessori	cod	descrizione
19 	MAGLZI0035	maglie aperte 3,5 mm
20 	SPZ13MM13-22	catenella sistema volantino (specificare modello trak)
21 	STAFFATRAK	staffa trak metallica
22 	BUTAV04602	buteé trak
24 	VITICO0845 VITIME0860 VITIML0875 VITILU0890 VITILL8105 VIC8X100M6	vite brugola 8.8 M8x45 vite brugola 8.8 M8x60 vite brugola 8.8 M8x75 vite brugola 8.8 M8x90 Vite brugola 8.8 M8x105 vite M8x120 fil. 17
25 	MO302COMPR	molla di compressione in inox

Ricambi accessori	cod	descrizione
26 	TERMISFERA	terminale a sfera per sistema volantino
27  	VOLANA4405  VOLANASPOR	volantino trak rosso/nero  volantino trak sagomato
28 	BARAVPD945	barretta tonda forata
29 	CALROS9030 CALBLU4530	cale rossa 9x30 cale blu 4,5x30
30 	NCOINX2617 NCOINX2819 NCOINX3021 NCOINX3222	corpo da 17 mm corpo da 19 mm corpo da 21 mm corpo da 22 mm
31 	PINZEZLA17 PINZEZLB19 PINZEZLC21 PINZEZLD22	pinza da 17 mm pinza da 19 mm pinza da 21 mm pinza da 22 mm


Ricambi accessori	cod	descrizione
33 	SICOPIN015 SICOPIN017 SICOPIN019 SICOPIN021 SICOPIN022 SICOPIN023 SICOPIN025 SICOPIN027	sistema corpo/pinza da 15 mm sistema corpo/pinza da 17 mm sistema corpo/pinza da 19 mm sistema corpo/pinza da 21 mm sistema corpo/pinza da 22 mm sistema corpo/pinza da 23 mm sistema corpo/pinza da 25 mm sistema corpo/pinza da 27 mm
34 	CENTRELAUT  CENTREL4x4	corpo per trak LTS a 2 braccia  corpo per trak LTS a 5 braccia
35  	DISCOROSSO  DISCONERO	disco rosso per trak LTS  disco nero per trak LTS
36 	RAGNOTRLTS	ragno in gomma per trak LTS
36a 	GANCCOTLTS	Gancio corto ragno LTS
36b 	GANCLUTLTS	Gancio lungo ragno LTS



TRAK TRUCK



36



Ricambi accessori	cod	descrizione
	TRATRUKP14-19	traversini trak camion piccoli
	TRATRUK018-022	traversini trak camion grandi
	TRAKLTT018-022	traversini trak LTT
	GUITRATRUK	guide trak camion
	GUITRAKLT	guide trak LTT
	STATRATRUK	staffa trak camion mm 6
	STATRATR8	staffa trak camion mm 8
	STATRAKLT	staffa trak LTT
	GANCREGC45	gancio regolazione
	VITRTR812	vite mm.8x120 con bullone
	DISTROTTR	distanziale a rondelle

Ricambi accessori	cod	descrizione
56 	BRATRTR019-033	braccia trak camion
57 	SETTRTR175 SETTRTR195 SETTRTR225	settore trak camion 17,5" settore trak camion 19,5" settore trak camion 22,5"
58 	CEIX304250 CEIX304300 CEIX304370	cerchio inox mm.250 con tenditori cerchio inox mm.300 con tenditori cerchio inox mm.370 con tenditori
59 	TAMBTENDVI	tamburo tenditore con viti
60 	CROTATRUCK	maglia accorciamento trak camion - trak LTT
61 	TENDSATRTR	tenditore sagomato in gomma

Ricambi accessori	cod	descrizione
62 	GANCROTRTR	gancio metallico
63 	SPEL303416 SPEL303445 SPEL303545	spina elastica inox mm.4x16 spina elastica inox mm.4x45 spina elastica inox mm.5x45
64 	TENDLU140T	tenditore in gomma
65 	SPZ1311M13-22	catena di tensione mm.3x11
66 	ASSTEBUCEL	catena+ gommino sistema ammortizzante
67 	ASSTENGATT	sistema tenditore sagomato con gancio metallico

# WINTER **elastic** solution



**plus**

## One & 4all

Grazie ad una semplicità costruttiva offre una grande durata nel tempo e una grande resistenza alla corrosione, garantisce un montaggio più veloce rispetto alla catena tradizionale. Per le sue marcate caratteristiche di grande elasticità il sistema catena fornisce una grande capacità di assorbimento degli urti e degli shock, una guida più silenziosa e confortevole ad un prezzo competitivo.

**le catene sostenibili**



**One & 4all**

# WINTER **elastic** solution

Rispetto ai sistemi auto tensionanti meccanici the ONE e 4all garantiscono un funzionamento semplice in ogni condizione, sono insensibili alla corrosione e non pericolosi nell'azionamento non avendo dispositivi metallici di richiamo.

Con the One e 4all potrete puntare sulla semplicità perché le idee semplici sono sempre quelle più indovinate

One

& 4all

features

## Le catene con la tecnologia elastica

The One e 4all sono catene basate su una tecnologia innovativa brevettata e proprietaria che prevede l'interposizione di corpi sferi-formi tra le maglie di catena per realizzare un effetto autotensionante. Questa tecnologia si combina con elementi quali leve e dischi tenditori, già utilizzati in passato ma riletta e reinterpretati per servire al meglio la nuova tecnologia.

### Il principio del suo funzionamento

Montaggio a veicolo fermo - *palline compresse* massima lunghezza



Durante il montaggio in tensione a veicolo fermo – il sistema si carica di energia potenziale attraverso la compressione delle palline – la **catena si allunga** lungo la circonferenza (linea rossa).



Veicolo in moto - *palline parzialmente compresse* accorciamento della lunghezza



A rilascio a veicolo in movimento – il sistema scarica parzialmente l'energia potenziale immagazzinata, le palline deformate ritornano alla configurazione originale e la **catena si accorcia** lungo la circonferenza (linea verde).



Lo speciale elastomero sferi-forme assorbe gli shock stradali e svolge un'azione ammortizzante e di auto regolazione.





*La speciale protezione in morbido PVC impedisce il contatto tra ganci, catena laterale e cerchioni in lega (modello depositato).*



*Il dispositivo di fissaggio a leva aiuta a completare la chiusura della catena durante il montaggio grazie alla speciale forma ergonomica.*



*Lo speciale dispositivo in dotazione alla the ONE SUV e alla the ONE 7 recupera ulteriormente i giochi ed accelera la procedura di messa in tensione del dispositivo a veicolo fermo, immagazzinando nelle palline l'energia necessaria al tensionamento in moto.*





La catena da vettura con ingombro da 7mm ad elastomeri con l'aggiunta di dischi tenditori, facile da montare su tutte le auto ad ingombro ridotto.



## THE ONE 7

La catena The One 7 rappresenta la migliore soluzione per veicoli che richiedono ingombri ridotti (solo 7mm sul battistrada e 7 mm sul cavo). La speciale leva di regolazione con aggiunta di dischi tenditori ed elementi termoplastici consentono l'autoregolazione sul pneumatico e garantiscono un'ottima tenuta su strada. La catena di nuova concezione è fornita con una scatola con un accattivante design.

### TECHNICAL FEATURES




**Ideale per**  
Tutte le vetture che necessitano di un ingombro ridotto a soli 7mm.



**Maglia di protezione**  
Catena a maglia ritorta a sezione tonda di diametro 3 mm ad elevata resistenza, cementata e zincata.



**Disegno gruppo di aderenza**  
Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



**Aggancio interno**  
Il dispositivo di aggancio interno è a sezione piatta per mantenere le dimensioni ridotte. In lamiera tranciata favorisce l'inserimento e il disinserimento anche in condizioni climatiche difficili.



**Aggancio esterno**  
Sistema di aggancio esterno fisso della catena a leva combinato con 2 dischi tenditori per garantire una perfetta aderenza della catena al pneumatico.



**Dotazione**  
-Scatola singola  
-Master in cartone da 4 pezzi  
-Europallet da 160 pezzi

### LE CERTIFICAZIONI



### PACKAGING




Catena n°	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"/19"/20"	
60		175/80-13 195/65-13 205/60-13 185/75-13 215/50-13	165/80-14 165/75-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 225/45-14 215/60-14 205/55-14	165/65-15 175/65-15 175/60-15 185/55-15 195/50-15 205/45-15 155/75-15	185/50-16 195/45-16 175/55-16 205/40-16 215/35-16			
65				185/60-15 195/55-15 205/50-15	215/40-16 175/60-16			
70		195/75-13 215/60-13 225/55-13 275/45-13 195/70-13	175/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 215/55-14 225/50-14 205/60-14	175/70-15 185/65-15 195/60-15 165/75-15 225/40-15	195/50-16 205/45-16 185/55-16	205/40-17 175/55-17		
80		205/70-13 225/60-13	185/80-14 195/70-14 205/65-14 225/55-14	185/70-15 195/65-15 235/35-15 205/60-15 175/75-15 225/45-15	195/55-16 195/60-16 225/45-16 175/70-16	215/40-17 205/45-17		
90		235/60-13 255/55-13 205/80-13	195/80-14 205/70-14 195/75-14 215/65-14	195/70-15 205/65-15 215/60-15 185/75-15 235/45-15 225/55-15	195/65-16 205/60-16 205/55-16 175/80-16 185/70-16 215/50-16 185/75-16 175/75-16 245/40-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17 225/45-17	215/40-18 215/35-18	
95			235/60-14	205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/50-15 195/75-15 235/55-15	215/55-16 225/50-16 235/45-16 185/80-16			
100			215/70-14 265/75-14 245/60-14 255/60-14	215/70-15 225/65-15 235/60-15 195/80-15 205/75-15 245/45-15	205/65-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 205/70-16 195/70-16 245/45-16	205/55-17 225/50-17 215/50-17 245/40-17 235/45-17	225/45-18 225/40-18 235/40-18 225/35-18 215/45-18 205/45-18 245/35-18	235/35-19
102			215/75-14	205/80-15 245/50-15 255/45-15	215/65-16 215/70-16 225/60-16 205/75-16 220/60-16 255/45-16 195/75-16	215/55-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17	245/40-18 255/30-18 255/35-18 255/30-19 265/30-18	245/35-19 235/45-18 235/30-20
104				265/50-15 235/70-15	235/60-16 225/65-16 245/55-16	225/60-17 255/45-17 245/50-17 215/60-17 235/55-17	245/45-18 255/40-18 265/35-18 215/55-18 225/40-19 225/50-18 225/55-18	255/35-19 235/40-19 275/35-18

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.



La catena da vettura con ingombro da 9 mm con la rivoluzionaria tecnologia di tensionamento a elastomeri.




## THE ONE

La catena the ONE autovettura rappresenta la migliore soluzione di tensionamento per veicoli che necessitano di ingombri ridotti (solo 9 mm sul battistrada e 8 mm sul cavo) e montano delicati cerchi in lega. Le speciali palline termoplastiche recuperano i giochi ed assorbono gli urti della catena lungo il battistrada garantendo confort di marcia e sicurezza in ogni circostanza. Il montaggio con leva è facile ed intuitivo.

### TECHNICAL FEATURES



**Ideale per**  
Autovetture di tutti i generi dalle economiche alle vetture medio grandi



**Maglia**  
Catena con maglia a sezione quadra in acciaio legato diametro  $\varnothing$  3 mm ad elevata resistenza, cementata e zincata con elementi elastici ammortizzanti.



**Disegno gruppo di aderenza**  
Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



**Aggancio interno**  
Dispositivo di aggancio interno (ingombro 8 mm) della fune di facile utilizzo. In lamiera tranciata autofissante, favorisce l'inserimento o il disinserimento anche in condizioni climatiche difficili.



**Aggancio esterno**  
Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



**Imballaggio**  
- Scatola singola in plastica  
- Master in cartone da 4 pezzi  
- Europallet da 160 pezzi.

### LE CERTIFICAZIONI



### PACKAGING



La catena per SUV con ingombro da 13 mm con la rivoluzionaria tecnologia di tensionamento a elastomeri.




## THE ONE SUV

La catena the ONE SUV rappresenta la migliore alternativa per veicoli che necessitano di ingombri ridotti (solo 13 mm sul battistrada e 10 mm sul cavo) e montano delicati cerchi in lega. Le speciali palline termoplastiche recuperano i giochi ed assorbono gli urti della catena lungo il battistrada garantendo confort di marcia e sicurezza in ogni circostanza. I due dischi tenditori caricano le palline dell'energia di recupero necessaria. Il montaggio con leva è facile ed intuitivo.


### TECHNICAL FEATURES



**Ideale per**  
Moderni SUV e 4x4 più tradizionali.




**Maglia**  
Catena con maglia a sezione quadra in acciaio legato diametro  $\varnothing$  3,70 mm ad elevata resistenza, cementata e zincata con elementi elastici ammortizzanti.



**Disegno gruppo di aderenza**  
Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



**Aggancio interno**  
Dispositivo di aggancio interno (ingombro 10 mm) della fune di facile utilizzo. In lamiera tranciata autofisante, favorisce l'inserimento o il disinserimento anche in condizioni climatiche difficili.




**Aggancio esterno**  
Sistema di aggancio esterno fisso con funzione di chiusura e aggiunta di due dischi di tensione.



**Imballaggio**  
- Scatola singola in plastica  
- Master in cartone da 2 pezzi  
- Europallet da 96 pezzi.

### LE CERTIFICAZIONI



### PACKAGING



Catena n°	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"/19"/20"	
30	155/80-12 165/70-12 175/70-12	145/80-13 155/70-13 165/65-13 175/60-13 160/65-13 185/50-13 175/55-13 205/40-13	135/80-14 175/50-14 185/45-14 195/40-14	135/70-15				
35		185/55-13	155/65-14 165/55-14 165/60-14 195/45-14	145/65-15				
40		155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/50-13 225/45-13 195/55-13	145/80-14 165/65-14 175/55-14 185/50-14 205/45-14 215/40-14 155/70-14	145/70-15 165/55-15 165/50-15 185/45-15				
45		175/70-13	175/60-14 185/55-14	155/65-15 175/50-15				
50		165/80-13 185/70-13 185/65-13 670-13 175/75-13 205/50-13 205/55-13 245/45-13	155/80-14 165/70-14 175/65-14 185/60-14 195/55-14 225/40-14 255/35-14	155/70-15 175/55-15 195/45-15 165/60-15	175/50-16 195/40-16			
60		175/80-13 195/65-13 205/60-13 185/75-13 215/50-13	165/80-14 165/75-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 225/45-14 215/60-14 205/55-14	165/65-15 175/65-15 175/60-15 185/55-15 195/50-15 205/45-15 155/75-15	185/50-16 195/45-16 175/55-16 205/40-16 215/35-16			
65				185/60-15 195/55-15 205/50-15	215/40-16 175/60-16			
70		195/75-13 215/60-13 225/55-13 275/45-13 195/70-13	175/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 215/55-14 225/50-14 205/60-14	175/70-15 185/65-15 195/60-15 165/75-15 225/40-15	195/50-16 205/45-16 185/55-16	205/40-17 175/55-17		
75		195/80-13 205/75-13		205/55-15 215/50-15	205/50-16 215/45-16 185/60-16	225/35-17		
80		205/70-13 225/60-13	185/80-14 195/70-14 205/65-14 225/55-14	185/70-15 195/65-15 235/35-15 205/60-15 175/75-15 225/45-15	195/55-16 195/60-16 225/45-16 175/70-16	215/40-17 205/45-17		
85			225/60-14	225/50-15	185/65-16		205/40-18	
90		235/60-13 255/55-13 205/80-13	195/80-14 205/70-14 195/75-14 215/65-14	195/70-15 205/65-15 215/60-15 185/75-15 235/45-15 225/55-15	195/65-16 205/60-16 205/55-16 175/80-16 185/70-16 215/50-16 185/75-16 175/75-16 245/40-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17 225/45-17	215/40-18 215/35-18	
95			235/60-14	205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/50-15 195/75-15 235/55-15	215/55-16 225/50-16 235/45-16 185/80-16			
100			215/70-14 265/75-14 245/60-14 255/60-14	215/70-15 225/65-15 235/60-15 195/80-15 205/75-15 245/45-15	205/65-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 205/70-16 195/70-16 245/45-16	205/55-17 225/50-17 215/50-17 245/40-17 235/45-17	225/45-18 225/40-18 235/40-18 225/35-18 215/45-18 205/45-18 245/35-18	235/35-19
102			215/75-14	205/80-15 245/50-15 255/45-15	215/65-16 215/70-16 225/60-16 205/75-16 220/60-16 255/45-16 195/75-16	215/55-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17	245/40-18 255/30-18 255/35-18 255/30-19 265/30-18	245/35-19 235/45-18 235/30-20
104				265/50-15 235/70-15	235/60-16 225/65-16 245/55-16	225/60-17 255/45-17 245/50-17 215/60-17 235/55-17	245/45-18 255/40-18 265/35-18 215/55-18 225/40-19 225/50-18 225/55-18	255/35-19 235/40-19 275/35-18
105				275/50-15	235/65-16	245/55-17 235/60-17	245/50-18 255/45-18 275/40-18 225/45-19 245/45-19 255/40-19	235/50-18 265/40-18 285/35-18 235/45-19 245/40-19 225/60-18

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Catena n°	14"	15"	16"/16.5"	17"	17.5"/18"/19"/20"/21"
114	670-14 195/80-14 235/60-14	185-15 195/70-15 195/75-15 205/65-15 225/55-15 235/50-15 245/45-15	175-16 175/80-16 175/75-16 195/65-16 225/45-16 235/45-16 245/40-16 255/40-16 205/60-16 205/55-16		
115	205/80-14 205/75-14 225/70-14	195-15 205/75-15 205/70-15 215/65-15 235/55-15 245/50-15 255/45-15 265/45-15 215/70-15	185/75-16 205/65-16 215/60-16 245/45-16 255/45-16 265/40-16 195/70-16 225/50-16 235/50-16		225/40-18
116	750-14 215-14 215/75-14	670-15 275/45-15 225/70-15 265/50-15	600-16 640-16 185-16 195-16 195/75-16 235/60-16 215/65-16 215/70-16 9/7.5-16 235/55-16 255/50-16 275/40-16 800-16.5 225/60-16	215/60-17 225/55-17	
117	225/75-14 255/60-14	700-15 215-15 215/80-15 215/75-15 225/75-15 255/60-15 275/50-15	650-16 205/80-16 205/75-16 225/65-16 235/65-16 245/55-16 265/50-16	225/60-17 235/55-17 255/50-17	7-17.5 215/55-18 225/55-18 205/65-17.5 235/50-18
118	235/70-14 265/60-14	235/75-15 235/70-15 28x9-15 275/55-15 285/50-15	215-16 215/85-16 215/75-16 225/75-16 225/70-16 295/50-16	6.50-17 225/65-17 245/45-17 245/55-17	235/55-18 245/45-18 225/60-18
119		275/60-15 840-15 255/70-15 30x9.5-15 295/50-15	235/70-16	235/60-17 255/55-17	225/65-18 235/50-19 225/55-19
120		750-15 9-15 265/70-15 305/50-15	700-16 225/80-16 245/70-16 245/75-16 255/65-16	255/60-17 235/65-17 225/70-17 245/65-17 225/75-17 245/60-17	8-17.5 205/75-17.5 235/60-18 245/55-18 255/40-19 275/40-19
121		10x15 255/75-15 265/75-15 31x10.50-15	255/70-16 235/80-16 750-16	235/70-17 265/60-17 275/55-17 275/60-17	215/75-17.5 235/65-18 245/60-18 255/55-18 255/60-18 255/50-19 285/40-19 265/40-20 275/40-20 235/55-19
122		31x11.5-15	265/70-16 235/85-16	245/70-17 265/65-17 255/65-17 235/75-17	265/60-18 285/45-19 285/50-18 255/55-19 275/45-19 295/40-19 225/75-17.5
123		32x11.5-15	275/70-16 265/75-16 255/85-16	265/70-17 255/70-17 245/75-17	235/75-17.5 245/70-17.5 265/70-18 275/60-18 315/35-20 255/70-18 275/40-21 235/65-19

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.



La catena da vettura con ingombro da 9 mm ad elastomeri, facile, leggera ed economica.



## 4ALL

La catena 4ALL rappresenta la migliore soluzione economica per veicoli che necessitano di ingombri ridotti (solo 9 mm sul battistrada e 8 mm sul cavo). Le speciali leve di regolazione contrapposte agli elementi termoplastici consentono il miglior fitting sul pneumatico mantenendo un ottimo confort di marcia e sicurezza di trazione. La catena è leggerissima e la confezione ha un ingombro di soli 21 cm di diametro.

### TECHNICAL FEATURES



**Ideale per**  
Tutte le vetture comprese le utilitarie sfruttando anche la pratica confezione super compatta



**Maglia**  
Catena con maglia a sezione quadra in acciaio legato diametro  $\varnothing$  3 mm ad elevata resistenza, cementata e zincata con elementi elastici ammortizzanti.



**Disegno gruppo di aderenza**  
Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



**Aggancio interno**  
Dispositivo di aggancio interno (ingombro 8 mm) della fune di facile utilizzo. In lamiera tranciata autofisante, favorisce l'inserimento o il disinserimento anche in condizioni climatiche difficili.



**Aggancio esterno**  
Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



**Imballaggio**  
- Scatola singola in plastica  
- Master in cartone da 5 pezzi  
- Europallet da 250 pezzi.

### LE CERTIFICAZIONI



### PACKAGING

h 21cm



Catena n°	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"/19"	
30	155/80-12 165/70-12 175/70-12	145/80-13 155/70-13 165/65-13 175/60-13 160/65-13 185/50-13 175/55-13 205/40-13	135/80-14 175/50-14 185/45-14 195/40-14	135/70-15				
40		155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/50-13 225/45-13 195/55-13	145/80-14 165/65-14 175/55-14 185/50-14 205/45-14 215/40-14 155/70-14	145/70-15 165/55-15 165/50-15 185/45-15				
50		165/80-13 185/70-13 185/65-13 670-13 175/75-13 205/50-13 205/55-13 245/45-13	155/80-14 165/70-14 175/65-14 185/60-14 195/55-14 225/40-14 255/35-14	155/70-15 175/55-15 195/45-15 165/60-15	175/50-16 195/40-16			
60		175/80-13 195/65-13 205/60-13 185/75-13 215/50-13	165/80-14 165/75-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 225/45-14 215/60-14 205/55-14	165/65-15 175/65-15 175/60-15 185/55-15 195/50-15 205/45-15 155/75-15	185/50-16 195/45-16 175/55-16 205/40-16 215/35-16			
65				185/60-15 195/55-15 205/50-15	215/40-16 175/60-16			
70		195/75-13 215/60-13 225/55-13 275/45-13 195/70-13	175/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 215/55-14 225/50-14 205/60-14	175/70-15 185/65-15 195/60-15 165/75-15 225/40-15	195/50-16 205/45-16 185/55-16	205/40-17 175/55-17		
80		205/70-13 225/60-13	185/80-14 195/70-14 205/65-14 225/55-14	185/70-15 195/65-15 235/35-15 205/60-15 175/75-15 225/45-15	195/55-16 195/60-16 225/45-16 175/70-16	215/40-17 205/45-17		
90		235/60-13 255/55-13 205/80-13	195/80-14 205/70-14 195/75-14 215/65-14	195/70-15 205/65-15 215/60-15 185/75-15 235/45-15 225/55-15	195/65-16 205/60-16 205/55-16 175/80-16 185/70-16 215/50-16 185/75-16 175/75-16 245/40-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17 225/45-17	215/40-18 215/35-18	
95			235/60-14	205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/50-15 195/75-15 235/55-15	215/55-16 225/50-16 235/45-16 185/80-16			
100			215/70-14 265/75-14 245/60-14 255/60-14	215/70-15 225/65-15 235/60-15 195/80-15 205/75-15 245/45-15	205/65-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 205/70-16 195/70-16 245/45-16	205/55-17 225/50-17 215/50-17 245/40-17 235/45-17	225/45-18 225/40-18 235/40-18 225/35-18 215/45-18 205/45-18 245/35-18	235/35-19

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

# WINTER grip solution



*plus*

## XS9, Rapid Matic V5, Super Quad

La tradizione è spesso sinonimo di garanzia. In questa sezione presentiamo prodotti basati su materiali e dispositivi utilizzati dai nostri clienti per anni nel tempo e nelle avverse condizioni invernali. Metodi tradizionali di montaggio e dispositivi collaudati di chiusura e tensione.

**le catene tradizionali**



**Xs9**

**Rapid  
Matic V5**  
**& Super  
Quad**

51



# WINTERgrip solution



Quando la tradizione è espressione di solidità ed affidabilità ecco la linea destinata a tutti gli usi anche più gravosi

Una tecnologia che punta tutto sull'affidabilità

XS9 è la catena neve di base che non deve mai mancare nella gamma del produttore di qualità. Rappresenta il migliore compromesso tra tradizione e modernità per il parco circolante di autovetture (ingombro 9 mm).

V5 è la catena base per furgoni e veicoli commerciali anche se viene spesso utilizzata su Suv e Jeep per la sua versatilità. Comoda e facile da usare è disponibile ad un prezzo fair.

Quad rappresenta infine la soluzione per veicoli all terrain, frutto dell'esperienza di progettazione di Maggigroup® per pneumatici speciali.

**XS9**

**Rapid  
matic V5**

**& Super  
Quad**

**features**



*La catena con sezione a maglia mezza quadra-mezza tonda è la soluzione più utilizzata per i dispositivi di aderenza. Gli spigoli vivi consentono migliore trazione e spaccano il ghiaccio all'occorrenza.*

Maggigroup® utilizza per le sue catene da neve più tradizionali sistemi di chiusura basati su cricchetti con blocco di ritorno, cavi rivestiti con gancio capocorda per il lato interno al pneumatico e catene a mano con gommino di tensionamento per il lato esterno.






*Nella catena XS9 i ganci in materiale plastico disposti lungo la catena laterale consentono di alloggiare lontano dal cerchio in lega il catenino di tensione del dispositivo di chiusura della catena.*



53

*Nella catena V5 il cricchetto di tensione è realizzato in robusto materiale metallico antiurto saldato e rivettato. La catena è composta interamente in acciaio per una superiore robustezza.*





Catena a cavo per autovettura con montaggio rapido, ingombro 9 mm, con cricchetto di tensione.



## XS9

La catena XS9 offre un buon compromesso tra qualità e prezzo e rappresenta il modello tradizionale per autovettura offerto da Maggigroup. La catena con ingombro ridotto (9 mm) presenta una grande calzabilità su pneumatici diversi grazie al lungo catenino di regolazione. La catena deve essere ritensionata dopo il primo montaggio iniziale. XS9 è verniciata con colori vivaci per una facile identificazione delle parti e dei ganci di chiusura.

### TECHNICAL FEATURES



**Ideale per**  
Autovetture di tutti i tipi.



**Maglia**  
Catena con maglia a sezione quadra in acciaio legato  $\varnothing$  3 mm, ad elevata resistenza, cementata e zincata.



**Aggancio interno**  
Dispositivo capocorda di aggancio interno della fune di facile utilizzo. In lamiera tranciata autofissante, favorisce l'inserimento o il disinserimento anche in condizioni climatiche difficili.



**Aggancio esterno**  
Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



**Cricchetto di tensione**  
Sistema autobloccante di tensione che fa aderire in modo ottimale la catena al pneumatico. La catena è a maglia diritta.



**Imballaggio**  
- Scatola singola in plastica  
- Master in cartone da 4 pz  
- Europallet da 160 pezzi.

**Dotazione**  
- Scatola in plastica  
- Istruzioni plastificate  
- Maglie di riparazione.



### PACKAGING

### LE CERTIFICAZIONI



Catena a cavo per furgoni e jeep con montaggio rapido, ingombro 16 mm, con cricchetto di tensione.



## RAPID MATIC V5


La catena V5 è la proposta Maggigroup di qualità quale modello tradizionale per veicoli commerciali, Jeep e Suv con ingombro da 16 mm e maglia di catena da 4.5 mm. Il corretto tensionamento della catena avviene tramite cricchetto di tensione con blocco di ritorno e catenino a mano. La catena deve essere ritensionata dopo il primo montaggio iniziale. V5 è riposta in una spaziosa scatola in materiale plastico.

### TECHNICAL FEATURES



#### Ideale per

Dai moderni Suv fino ai più tradizionali veicoli fuoristrada.



#### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra in acciaio legato  $\varnothing$  4,50 mm, ad elevata resistenza, cementata e zincata.



#### Aggancio interno

Dispositivo capocorda di aggancio interno della fune di facile utilizzo. In lamiera tranciata autofissante, favorisce l'inserimento o il disinserimento anche in condizioni climatiche difficili.



#### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



#### Cricchetto di tensione

Sistema autobloccante di tensione che fa aderire in modo ottimale la catena al pneumatico. La catena è a maglia diritta.



#### Imballaggio

- Scatola singola in plastica  
- Master in cartone da 2 pezzi  
- Europallet da 96 pezzi.

#### Dotazione

- Scatola in plastica  
- Istruzioni plastificate  
- Guanti in plastica  
- Maglie di riparazione.



### PACKAGING

### LE CERTIFICAZIONI

ONORM V 5117



Catena n°	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"/19"/20"	
20	145/80-12 155/70-12	135/80-13 135/70-13 145/65-13 145/70-13 155/65-13 165/55-13 165/60-13 175/50-13	145/60-14					
30	155/80-12 165/70-12 175/70-12	145/80-13 155/70-13 165/65-13 175/60-13 160/65-13 185/50-13 175/55-13 205/40-13	135/80-14 175/50-14 185/45-14 195/40-14	135/70-15				
35		185/55-13	155/65-14 165/55-14 165/60-14 195/45-14	145/65-15				
40		155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/50-13 225/45-13 195/55-13	145/80-14 165/65-14 175/55-14 185/50-14 205/45-14 215/40-14 155/70-14	145/70-15 165/55-15 165/50-15 185/45-15				
45		175/70-13	175/60-14 185/55-14	155/65-15 175/50-15				
50		165/80-13 185/70-13 185/65-13 670-13 175/75-13 205/50-13 205/55-13 245/45-13	155/80-14 165/70-14 175/65-14 185/60-14 195/55-14 225/40-14 255/35-14	155/70-15 175/55-15 195/45-15 165/60-15	175/50-16 195/40-16			
60		175/80-13 195/65-13 205/60-13 185/75-13 215/50-13	165/80-14 165/75-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 225/45-14 215/60-14 205/55-14	165/65-15 175/65-15 175/60-15 185/55-15 195/50-15 205/45-15 155/75-15	185/50-16 195/45-16 175/55-16 205/40-16 215/35-16			
65				185/60-15 195/55-15 205/50-15	215/40-16 175/60-16			
70		195/75-13 215/60-13 225/55-13 275/45-13 195/70-13	175/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 215/55-14 225/50-14 205/60-14	175/70-15 185/65-15 195/60-15 165/75-15 225/40-15	195/50-16 205/45-16 185/55-16	205/40-17 175/55-17		
75		195/80-13 205/75-13		205/55-15 215/50-15	205/50-16 215/45-16 185/60-16	225/35-17		
80		205/70-13 225/60-13	185/80-14 195/70-14 205/65-14 225/55-14	185/70-15 195/65-15 235/35-15 205/60-15 175/75-15 225/45-15	195/55-16 195/60-16 225/45-16 175/70-16	215/40-17 205/45-17		
85			225/60-14	225/50-15	185/65-16		205/40-18	
90		235/60-13 255/55-13 205/80-13	195/80-14 205/70-14 195/75-14 215/65-14	195/70-15 205/65-15 215/60-15 185/75-15 235/45-15 225/55-15	195/65-16 205/60-16 205/55-16 175/80-16 185/70-16 215/50-16 185/75-16 175/75-16 245/40-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17 225/45-17	215/40-18 215/35-18	
95			235/60-14	205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/50-15 195/75-15 235/55-15	215/55-16 225/50-16 235/45-16 185/80-16			
100			215/70-14 265/75-14 245/60-14 255/60-14	215/70-15 225/65-15 235/60-15 195/80-15 205/75-15 245/45-15	205/65-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 205/70-16 195/70-16 245/45-16	205/55-17 225/50-17 215/50-17 235/45-17 245/40-17 235/45-17	225/45-18 225/40-18 235/40-18 225/35-18 215/45-18 205/45-18 245/35-18	235/35-19
102			215/75-14	205/80-15 245/50-15 255/45-15	215/65-16 215/70-16 225/60-16 205/75-16 220/60-16 255/45-16 195/75-16	215/55-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17	245/40-18 255/30-18 255/35-18 255/30-19 265/30-18	245/35-19 235/45-18 235/30-20
104				265/50-15 235/70-15	235/60-16 225/65-16 245/55-16	225/60-17 255/45-17 245/50-17 215/60-17 235/55-17	245/45-18 255/40-18 265/35-18 215/55-18 225/40-19 225/50-18 225/55-18	255/35-19 235/40-19 275/35-18

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Catena n°	14"	15"	16"/16.5"	17"	17.5"/18"/19"/20"/21"
111	165-14 165/75-14 185/65-14				
112	650-14 175-14 175/80-14 205/60-14 175/75-14	165/75-15 205/55-15 215/50-15 225/45-15	185/60-16 185/55-16		
113	700-14 185-14 185/75-14 195/70-14 195/75-14 205/65-14 215/60-14 225/60-14 24/8,5-14	640-15 175/75-15 185/75-15 215/55-15 225/50-15 235/45-15 195/65-15	175/70-16 195/60-16 225/40-16 185/65-16		
114	670-14 195/80-14 235/60-14	185-15 195/70-15 195/75-15 205/65-15 225/55-15 235/50-15 245/45-15	175-16 175/80-16 175/75-16 195/65-16 225/45-16 235/45-16 245/40-16 255/40-16 205/60-16 205/55-16		
115	205/80-14 205/75-14 225/70-14	195-15 205/75-15 205/70-15 215/65-15 235/55-15 245/50-15 255/45-15 265/45-15 215/70-15	185/75-16 205/65-16 215/60-16 245/45-16 255/45-16 265/40-16 195/70-16 225/50-16 235/50-16		225/40-18
116	750-14 215-14 215/75-14	670-15 275/45-15 225/70-15 265/50-15	600-16 640-16 185-16 195-16 195/75-16 235/60-16 215/65-16 215/70-16 9/7 5-16 235/55-16 255/50-16 275/40-16 800-16,5 225/60-16	215/60-17 225/55-17	
117	225/75-14 255/60-14	700-15 215-15 215/80-15 215/75-15 225/75-15 255/60-15 275/50-15	650-16 205/80-16 205/75-16 265/50-16 235/65-16 245/55-16	225/60-17 235/55-17 255/50-17	7-17,5 215/55-18 225/55-18 205/65-17,5 235/50-18
118	235/70-14 265/60-14	235/75-15 235/70-15 28x9-15 275/55-15 285/50-15	215-16 215/85-16 215/75-16 225/75-16 225/70-16 295/50-16	6 50-17 225/65-17 245/45-17 245/55-17	235/55-18 245/45-18 225/60-18
119		275/60-15 840-15 255/70-15 30x9,5-15 295/50-15	235/70-16	235/60-17 255/55-17	225/65-18 235/50-19 225/55-19
120		750-15 9-15 265/70-15 305/50-15	700-16 225/80-16 245/70-16 245/75-16 255/65-16	255/60-17 235/65-17 225/70-17 245/65-17 225/75-17 245/60-17	8-17,5 205/75-17,5 235/60-18 245/55-18 255/40-19 275/40-19
121		10x15 255/75-15 265/75-15 31x10,50-15	255/70-16 235/80-16 750-16	235/70-17 265/60-17 275/55-17 275/60-17	215/75-17,5 235/65-18 245/60-18 255/55-18 255/60-18 255/50-19 285/40-19 265/40-20 275/40-20 235/55-19
122		31x11,5-15	265/70-16 235/85-16	245/70-17 265/65-17 255/65-17 235/75-17	265/60-18 285/45-19 285/50-18 255/55-19 275/45-19 295/40-19 225/75-17,5 275/40-21 235/65-19
123		32x11,5-15	275/70-16 265/75-16 255/85-16	265/70-17 255/70-17 245/75-17	235/75-17,5 245/70-17,5 265/70-18 275/60-18 275/45-21 315/35-20 255/70-18




# WINTERgrip solution

La migliore soluzione al problema della trazione invernale di veicoli Quad e ATV viene fornita dal set di catene Super Quad Maggigroup®.

Le catene della serie Quadline sono state studiate per offrire la massima resistenza alle sollecitazioni dei pneumatici di questi veicoli che presentano spunti elevati in accelerazione e decelerazione e per essere montate su pneumatici con profili dentellati dedicati a utilizzi per terreni di diverso tipo.

Quale sia l'impiego del mezzo, divertimento (leisure) o lavoro (utility), queste catene con disegno romboidale offrono una sezione mezza quadrata della maglia di catena rompi ghiaccio ed un facile montaggio con adeguata copertura del pneumatico anche lungo la spalla, spesso sollecitata quanto il battistrada.

Le catene Super Quad sono disponibili in 6 diversi modelli con diametro della catena variabile da 4.5 a 5.5 mm e con sistema di chiusura con leva di tensionamento.



#### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra in acciaio altolegato  $\varnothing$  4,5 e  $\varnothing$  5,5 mm, ad elevata resistenza, cementata e zincata.



#### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



#### Aggancio interno

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



#### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



#### Leva di tensione

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.

## SUPER QUAD

## DIMENSIONI PNEUMATICI

Catena n°	8"	9"	10"	11"	12"	15"
100			225/40-10			
120			165/7-10			
140	20/8-8		21/7-10 20/8-10			
160	21/10-8	20/11-9		22/9-11		
180					25/8-12	
200					25/10-12	27/8.5-15





I prodotti della gamma Quadline di Maggigroup® si aggiungono alla vasta gamma delle catene anti-sdrucchiolo da noi prodotte per veicoli, fornendo la risposta adeguata alle necessità di trazione e movimento OFF ROAD con mezzi tipo ALL TERRAIN a due e quattro ruote motrici. Scegli Super Quad, scegli la qualità di un marchio italiano.

# WINTER WORK solution



60



## VEICOLI INDUSTRIALI

Potenza e controllo. Per mezzi pesanti decine di tonnellate la catena da neve è l'unica soluzione

risolutiva per condurre in sicurezza il veicolo rapidamente a destinazione.



# WINTER work solution

Dall'impegno di ricerca Maggigroup® sono nate soluzioni all'avanguardia nel settore delle catene da neve

## Catene più performanti per una sicurezza totale

Le catene per veicoli industriali prodotte da Maggigroup® sono dotate di specifiche caratteristiche strutturali per risolvere le impegnative necessità di mezzi estremamente pesanti e capaci di portare carichi anche di diverse tonnellate, oppure destinati a lavorare in condizioni estreme, come ad esempio i mezzi spazzaneve. Massima robustezza e resistenza devono accompagnarsi a doti conformi a queste straordinarie sollecitazioni. Per questo vengono utilizzati acciai con alta percentuale di manganese e cromo e tutte le maglie presentano diametri adeguati. La scelta delle tipologie di maglia è sempre connessa al tipo di veicolo, anche se si preferisce impiegare catene a maglia quadra capaci di presentare un'ampia superficie di appoggio. Anche i sistemi e i dispositivi di montaggio e tensionamento sono superdimensionati e prevedono saldature robotizzate, assicurando livelli di elevata affidabilità e durata nel tempo.

## Dai professionisti della catena soluzioni specifiche per chi guida per lavoro

L'esperienza e la qualità Maggigroup® nella produzione di catene da neve sono riconosciute e apprezzate da chi fa della sicurezza una ragione di lavoro e non può permettersi alcuna incertezza. Vigili del Fuoco, Esercito, Polizia e Guardia Forestale sono alcuni dei più esigenti e fedeli clienti Maggigroup®. Avvalendosi anche di queste pluriennali collaborazioni, maturate "sul campo" nelle condizioni operative più impegnative, vengono messe a punto le catene da neve per veicoli industriali capaci di offrire le massime prestazioni e garanzie tecnico-funzionali. Prodotti che si dimostrano veri e propri alleati di lavoro, con in più il vantaggio di montaggi e smontaggi facilitati, grazie ad esclusivi dispositivi progettati da Maggigroup®. La gamma di catene Maggigroup® offre una risposta mirata per le necessità specifiche di ogni settore di veicoli industriali, dai leggeri ai più pesanti.

*Le catene da neve per veicoli industriali Maggigroup® sono costruite con passione e competenza con moderni macchinari utilizzando i migliori acciai ed i migliori trattamenti termici e superficiali.*



*Particolari innovativi, funzionali e curati contraddistinguono la nostra produzione di catene per veicoli trasporto persone e merci.*





Maggigroup®, chain for work



*Molle in acciaio e ganci robusti vengono utilizzati per le chiusure delle catene da neve Maggigroup®, tutte rigorosamente a maglia d'acciaio in sezione mezza quadra per conferire miglior tenuta e resistenza all'abrasione.*



*Una gamma di più di 15 modelli con centinaia di catene diverse per veicoli per trasporto merci e persone, per veicoli speciali, terne, trattori e movimento terra nelle configurazioni a rombo, scala e cingolo.*





Una nuova catena con maglie con profilo a D con gruppo di aderenza con profilo a crociera. Ideale per trattori.


**NEW**

## TRACTOR



### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra  $\varnothing$  7 mm e  $\varnothing$  8 mm. Maglie di protezione sormontate in acciaio altolegato cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è a doppia croce per un'ottima trazione.



### Aggancio interno

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che permette una completa chiusura della catena sul pneumatico.



### Leva di tensione

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Ottimo  
●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### Dotazione

- Sacco rafia  
- Etichetta referenza pneumatico.



### Imballaggio

Sono imballate in sacchi: mezza coppia per sacco.



Una nuova catena con maglie con profilo a D con gruppo di aderenza con profilo a doppio rombo. Ideale per terne e trattori.

**NEW**

## TRACTOR SPECIAL




### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra  $\varnothing$  7 mm e  $\varnothing$  8 mm in acciaio altolegato cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi a doppio rombo.



### Aggancio interno

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che permette una completa chiusura della catena sul pneumatico.



### Leva di tensione

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Ottimo  
●●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### Dotazione

- Sacco in rafia  
- Etichetta referenza pneumatico.



### Imballaggio


Sono imballate in sacchi: mezza coppia per sacco.



Una nuova catena con maglie con profilo a D con gruppo di aderenza a doppio rombo con un pratico dispositivo di aggancio. Ideale per terne e mezzi antineve.

**NEW**

## FIX



### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra  $\varnothing$  7 mm e  $\varnothing$  8 mm. Maglie di protezione sormontate in acciaio altolegato cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi a doppio rombo con maglie sormontate.



### Aggancio interno

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che permette una completa chiusura della catena sul pneumatico.



### Leva di tensione

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Discreto  
●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●●●●  
Frenata ●●●●●●●●  
Traino ●●●●●●●●



### Dotazione

- Sacco rafia  
- Etichetta referenza pneumatico.



### Imballaggio

Sono imballate in sacchi: mezza coppia per sacco.



Una nuova catena con maglie con profilo a D con gruppo di aderenza a doppio rombo con barrette trasversali saldate. Ideale per terne e mezzi antineve.

**NEW**

# FIX SUPER



**Maglia**

Catena con maglia a sezione quadra in acciaio altolegato ø 7 e ø 8 mm, a ø 9,5 mm. Maglie di protezione sormontate in acciaio altolegato cementata e zincata con barrette saldate trasversali.



**Disegno gruppo di aderenza**

Il disegno del gruppo di aderenza è a doppio rombo con maglie sormontate e aggiunta di barrette saldate trasversali.



**Aggancio interno**

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



**Aggancio esterno**

Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



**Leva di tensione**

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.



**Facilità di montaggio**

Discreto  
●●●



**Tenuta su strada**

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



**Dotazione**

- Sacco rafia  
- Etichetta referenza pneumatico.




**Imballaggio**

Sono imballate in sacchi: mezza coppia per sacco.



Le maglie romboidali, un pratico sistema di fissaggio e uno speciale gancio colorato la rendono pratica in tutte le situazioni impreviste. Ideale per veicoli trasporto persone.

## SELECT MATIC



### Maglia

Catena con maglia a sezione mezza tonda in acciaio legato al boro diametro 5,5 mm, cementata zincata elettrolitica.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



### Aggancio interno

Dispositivo d'aggancio a laccio formato da gancio capocorda piatto girevole, occhiello capocorda, girello e dispositivo di blocco.



### Aggancio esterno

La speciale molla ergonomica in acciaio con terminale ad uncino permette un comodo aggancio ed il corretto tensionamento del catenino cementato nella posizione di lavoro.



### Dispositivo di blocco

Uno speciale gancio piatto di 5 mm di spessore, colorato per una migliore identificazione, consente il blocco del catenino cementato nella posizione di lavoro.



### Cavo rigido

Speciale cavo rigido preformato in acciaio di 6 mm di diametro rivestito di guaina plastica cilindrica in Polietilene da 16 mm di diametro per una sicura manipolazione.



### Facilità di montaggio

Ottimo  
●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### Dotazione

- Confezione in Nylon rinforzato dotata di pratica maniglia di trasporto
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Maglie di riparazione.




### Imballaggio

Una coppia per confezione disponibili da 146 a 151.

L'aggancio interno con sistema di chiusura con cricchetto di tensione sono una soluzione pratica sui veicoli industriali. Ideale per montaggi ultrarapidi.




# SELECT RING



### Maglia

Catena con maglia a sezione mezza tonda in acciaio altolegato al Boro diametro 6 mm, cementata e zincata elettroliticamente.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



### Aggancio interno

Dispositivo capocorda di aggancio interno del cavo di facile utilizzo. In lamiera tranciata, favorisce l'inserimento ed il rilascio del cavo anche in condizioni climatiche difficili.



### Aggancio esterno

Realizzato per tramite di un gancio tranciato ad elevata resistenza meccanica, consente la facile chiusura della catena laterale.



### Cricchetto di tensione

Sistema autobloccante di tensione in acciaio che fa aderire la catena al pneumatico in modo ottimale. Con leva di rilascio del meccanismo.



### Cavo flessibile

Cavo flessibile di diametro 17 mm. Composto da un'anima metallica diametro 8 mm. Ricoperta da elementi colorati di guaina protettiva in Politere.



### Facilità di montaggio

Ottimo  
●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### Dotazione

- Confezione in Nylon rinforzato dotata di pratica maniglia di trasporto
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Maglie di riparazione.



### Imballaggio

Una coppia per confezione. Referenze disponibili da 140 a 151.




La catena da camion per eccellenza. Con profilo a singolo rombo e maglie in acciaio di protezione con sezione mezza tonda. Con molla metallica di tensionamento.

## SELECT SUPER



Ø V 5119



### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra  $\varnothing$  7 mm e  $\varnothing$  8 mm. Maglie di protezione sormontate in acciaio altolegato cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali con maglie di protezione.



### Aggancio interno

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che permette una completa chiusura della catena sul pneumatico.



### Leva di tensione

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Discreto  
●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### Dotazione

- Sacco rafia
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Maglie di riparazione
- Catenino di montaggio.



### Imballaggio

Sono imballate in sacchi: mezza coppia per sacco.




La catena da camion più venduta.  
 Con profilo a singolo rombo e maglie  
 in acciaio con sezione mezza tonda.  
 Con molla metallica di tensionamento.

# SELECT SEMPLICE



### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra in acciaio altolegato sezione 5/6/7/8 mm, ad elevata resistenza, cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



### Aggancio interno

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



### Leva di tensione

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Discreto  
 ●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
 Frenata ●●●●●  
 Traino ●●●●●



### Dotazione

- Sacco rafia
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Maglie di riparazione
- Catenino di montaggio.




### Imballaggio

Sono imballate in sacchi: 1 coppia per sacco sino alla referenza 145, mezza coppia per sacco dalla referenza 146 alla 151.




La catena da camion per i nuovi pneumatici con largo battistrada. Maglie di catena con sezione mezza tonda e rombi asimmetrici.

## SELECT PLUS



### Maglia

Catena con maglia a sezione quadrata in acciaio altolegato  $\varnothing$  7 mm, ad elevata resistenza, cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi trapezoidali.



### Aggancio interno

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



### Leva di tensione

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Buono  
●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### Dotazione

- Sacco rafia
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Maglie di riparazione
- Catenino di montaggio.




### Imballaggio

Sono imballate in sacchi: mezza coppia per sacco



Raddoppia il grip del modello Select per i pneumatici gemellati. Adatta ad un un uso intensivo sulla strada.

## SELECT TWIN



### Maglia

Catena con maglia a sezione mezza tonda in acciaio legato al Boro diametro 6/7mm, cementata zincata elettrolitica.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



### Aggancio interno

Gancio estremamente resistente per chiudere la catena internamente.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



### Leva di tensione

Dispositivo che garantisce il corretto tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Discreto  
●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### Dotazione

- Sacco rafia
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Maglie di riparazione
- Catenino di montaggio.



### Imballaggio

Sono imballate 1/2 coppia per sacco disponibile dalla 146 alla 151.



Catena da camion con gruppi romboidali tipo Select ma con tensionamento multiplo laterale per mezzo di quattro dischi tensionatori.

## SELECT DISC



### Maglia

Catena con maglia a sezione mezza tonda in acciaio legato al Boro diametro 5,5 mm, cementata zincata elettrolitica.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



### Aggancio interno

Gancio per la chiusura interna della catena.



### Aggancio esterno

Dispositivo che facilita la chiusura esterna della catena.



### Dispositivo di tensione

Sistema "a chiave" che permette il tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Discreto  
●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●



### Dotazione

- Sacco rafia
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Maglie di riparazione
- Catenino di montaggio.



### Imballaggio

Sono inballate una coppia per sacco disponibili da 146 a 151.



La catena base di ogni flotta con maglia a sezione tonda e profilo con traversini a scala. La soluzione economica per il trasporto pesante.

## TIPO D



### Maglia

Catena con maglia a sezione tonda  $\varnothing$  5 mm,  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  7 mm e  $\varnothing$  8 mm in acciaio C 10 cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è a scala.



### Aggancio interno

Gancio per la chiusura interna della catena.



### Aggancio esterno

Dispositivo che facilita la chiusura esterna della catena.



### Dispositivo di tensione

Sistema "a chiave" che permette il tensionamento della catena.



### Facilità di montaggio

Discreto  
●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione  
●●●●  
Frenata  
●●●●  
Traino  
●●●●



### Dotazione

- Sacco rafia  
- Etichetta referenza pneumatico; ear-code.



### Imballo

Sono imballate ad una coppia per sacco.

## SELECT MATIC - SELECT TWIN

### DIMENSIONI PNEUMATICI

#### Catena numero

139	7.00-15 · 215-15 · 235/75-15 · 245/70-15 · 255/70-15 · 225/60-15 · 255/60-15 · 6.50-16 · 205-16 205/80-16 · 225/70-16 · 235/70-16 · 245/70-16 · 7-17.5 · 225/75-16 · 205/75-17.5 · 235/65-16	Solo SELECT TWIN è disponibile nella misura 139 e 142
142	7.00-18 · 9.5-17.5 · 6.50-20 · 275/70-16 · 265/75-16 · 255/85-16 · 245/75-17.5 · 265/70-17.5 · 255/70-18 · 255/75-17	
146	12.5-18 · 12.5/80-18 · 335/80-18 · 9.00-20 · C22.5Pilote · 10-22.5 · 275/70-22.5 · 295/70-22.5 305/60-22.5 · 315/60-22.5 · 9.5-24 · 285/70-22.5 · 320/70-20	
146 bis	295/60-22.5	
147	10.00-20 · 12/80-20 · D20Pilote · 11-22.5 · D22.5Pilote · 275/80-22.5 · 305/70-22.5 · 315/70-22.5 · 385/65-20 · 335/80-20	
148	11.00-20 · 13/80-20 · E20Pilote · 12-22.5 · E22.5Pilote · 12/80-22.5 · 315/80-22.5 315/75-22.5 · 305/75-24.5 · 315/75-24.5 · 305/70-24.5 · 315/70-24.5	
148 bis	295/80-22.5	
149	12.00-20 · 14.5-20 · 11.00-22 · 13-22.5 · 10.00-24	
149 bis	385/55-22.5	
150	F20Pilote · 14/80-20 · 365/80-20 · 375/75-20 · 15-22.5 · 385/60-22.5 · 385/65-22.5	
151	275/80-18 · 275/70-19.5 · 255/70-22.5	

## SELECT RING

### DIMENSIONI PNEUMATICI

#### Catena numero

140	7.50-15 · 9-15 · 31x10.5-15 · 31x11.5-15 · 255/75-15 · 265/70-15 · 7.00-16 · 215-16 · 245/75-16 265/70-16 · 255/65-16 · 10x16.5 · 275/55-17 · 255/55-18 · 8-17.5 · 8.5-17.5 · 285/45-19 235/60-18 · 7.50-16 · 235/80-16 · 10/75-15.3 · 225/65-16 · 215/75-17.5
141	8.40-15 · 10-15 · 235/85-16 · 245/70-17 · 225/75-17.5 · 235/75-17.5 245/70-17.5 · 7-19.5 · 8.25-16 · 8.25-15 · 280/70-16
142	7.00-18 · 9.5-17.5 · 6.50-20 · 275/70-16 · 265/75-16 · 255/85-16 · 245/75-17.5 · 265/70-17.5 · 255/70-18 · 255/75-17
143	33x12.50-15 · 7.50-18 · 10-18 · 10.5-18 · 8-19.5 · 265/70-19.5 · 7.00-20 · 285/75-16
144	9.00-16 · 8.25-17 · 10-17.5 · 9-19.5 · 9.5-19.5 · 285/70-19.5 · 7.5-20 · 8.00-20 · 225/80-20 · 8-22.5 · 255/100-16 · 6.50-17
145	11.00-16 · 305/70-19.5 · 8.25-20 · 9C-20 · 9.5-20 · 9-22.5 · 245/75-22.5 · 285/60-22.5 · 8.3-24 · 300/70-20 · 315/70-17
145 bis	355/50-22.5
146	12.5-18 · 12.5/80-18 · 335/80-18 · 9.00-20 · C22.5Pilote · 10-22.5 · 275/70-22.5 · 295/70-22.5 305/60-22.5 · 315/60-22.5 · 9.5-24 · 285/70-22.5 · 320/70-20
146 bis	295/60-22.5
147	10.00-20 · 12/80-20 · D20Pilote · 11-22.5 · D22.5Pilote · 275/80-22.5 · 305/70-22.5 · 315/70-22.5 · 385/65-20 · 335/80-20
148	11.00-20 · 13/80-20 · E20Pilote · 12-22.5 · E22.5Pilote · 12/80-22.5 · 315/80-22.5 315/75-22.5 · 305/75-24.5 · 315/75-24.5 · 305/70-24.5 · 315/70-24.5 · 295/80-22.5 solo BRIDGESTONE M729 e MICHELIN XDN2 Grip
148 bis	295/80-22.5
149	12.00-20 · 14.5-20 · 11.00-22 · 13-22.5 · 10.00-24 · 315/80-22.5 solo BRIDGESTONE M729 e MICHELIN XDN2 Grip
149 bis	385/55-22.5
150	F20Pilote · 14/80-20 · 365/80-20 · 375/75-20 · 15-22.5 · 385/60-22.5 · 385/65-22.5
151	275/80-18 · 275/70-19.5 · 255/70-22.5

## SELECT PLUS

### DIMENSIONI PNEUMATICI

#### Catena numero

500	445/45-19.5 · 385/55-19.5
505	435/50-19.5
510	495/45-22.5

## TRACTOR

### DIMENSIONI PNEUMATICI

#### TRACTOR

#### Catena numero

200	11.2-24, 12.5-20, 320/85-20, 335/80-20, 340/75-20, 12.4-20, 280/85-24
205	12.4-24, 320/85-24, 11.2-28, 11.2/10-28
210	13.6-24, 340/85-24
215	14.9-24, 380/85-24, 460/70-24, 17.5-24
218	405/70-20, 400/70-20, 16/70-20
220	12.4-28, 320/85-28, 400/70-24
222	16.0/70-24, 405/70-24
225	13.6-28, 340/85-28, 360/70-28
230	14.9-30, 380/85-30, 380/85-28, 420/70-28, 14.9-28, 440/65-28
231	440/65-24
232	420/70-30, 480/80-26, 16.9-28, 420/85-28
235	16.9-30, 420/85-30
240	18.4-30, 460/85-30, 14.9-38, 380/85-38
242	16.9-34, 420/85-34
245	18.4-34, 460/85-34, 520/70-34, 540/65-34
251	480/70-38

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

### Catena numero

131	400-8 · 3.00-10	La catena SELECT SUPER è disponibile dalla misura 146 alla misura 151 (escluso le misure 147 bis e 149 tris) La catena TIPO D è disponibile dalla misura 135 alla misura 149 bis (escluso le misure 136 bis e 145 bis). SELECT DISC è disponibile dalla misura 140 alla misura 149 bis (escluso le misure 145 bis e 147 bis).
132	4.50-8 · 350-10 · 100/90-10	
133	4.00-10 · 4.00-10Trak	
134	4.50-10	
134 bis	5.00-10 · 4.00-12	
135	6.50-14 · 175-14 · 175/75-14 · 175/70-14	
136	7.00-14 · 185-14 · 185/75-14 · 195/70-14 · 6.40-15 · 175/75-16 · 195-14	
136 bis	23/8.50-12	
137	6.70-14 · 205-14 · 195/75-14 · 29x9-15 · 185-15 · 195-15 · 195/75-15 · 195/70-15 · 205/70-15 215/65-15 · 175-16 · 185/75-16 · 195/75-16 · 27/8.5-15	
138	7.50-14 · 215-14 · 215/75-14 · 6.70-15 · 205/75-15 · 215/75-15 · 225/75-15 · 215/70-15 · 225/70-15 6.00-16 · 6.40-16 · 185-16 · 195-16 · 235/60-16 · 8.00-16.5 · 205/65-17.5 · 225/65-16	
138 bis	205/75-16 · 215/75-16	
139	7.00-15 · 215-15 · 235/75-15 · 245/70-15 · 255/70-15 · 225/60-15 · 255/60-15 · 6.50-16 · 205-16 205/80-16 · 225/70-16 · 235/70-16 · 245/70-16 · 7-17.5 · 225/75-16 · 205/75-17.5 · 235/65-16	
140	7.50-15 · 9-15 · 31x10.5-15 · 31x11.5-15 · 255/75-15 · 265/70-15 · 7.00-16 · 215-16 · 245/75-16 265/70-16 · 255/65-16 · 10x16.5 · 275/55-17 · 255/55-18 · 8-17.5 · 8.5-17.5 · 285/45-19 235/60-18 · 7.50-16 · 235/80-16 · 10/75-15.3 · 215/75-17.5	
141	8.40-15 · 10-15 · 235/85-16 · 245/70-17 · 225/75-17.5 · 235/75-17.5 245/70-17.5 · 7-19.5 · 8.25-16 · 8.25-15 · 280/70-16	
142	7.00-18 · 9.5-17.5 · 6.50-20 · 275/70-16 · 265/75-16 · 255/85-16 · 245/75-17.5 · 265/70-17.5 · 255/70-18 · 255/75-17	
143	33x12.50-15 · 12-16.5 · 7.50-18 · 10-18 · 10.5-18 · 8-19.5 · 245/70-19.5 · 265/70-19.5 · 7.00-20 · 285/75-16	
144	9.00-16 · 8.25-17 · 10-17.5 · 9-19.5 · 9.5-19.5 · 285/70-19.5 · 7.5-20 · 8.00-20 · 225/80-20 · 8-22.5 · 255/100-16 · 6.50-17	
145	11.00-16 · 305/70-19.5 · 8.25-20 · 9C-20 · 9.5-20 · 9-22.5 · 245/75-22.5 · 285/60-22.5 · 8.3-24 · 300/70-20	
145 bis	355/50-22.5	
146	12.5-18 · 12.5/80-18 · 335/80-18 · 9.00-20 · C22.5Pilote · 10-22.5 · 275/70-22.5 · 295/70-22.5 305/60-22.5 · 9.5-24 · 285/70-22.5 · 320/70-20	
146 bis	295/60-22.5	
147	10.00-20 · 12/80-20 · D20Pilote · 11-22.5 · D22.5Pilote · 275/80-22.5 · 305/70-22.5 · 315/70-22.5 · 385/65-20 · 335/80-20	
147 bis	315/60-22.5	
148	11.00-20 · 13/80-20 · E20Pilote · 12-22.5 · E22.5Pilote · 12/80-22.5 · 315/80-22.5 315/75-22.5 · 305/75-24.5 · 315/75-24.5 · 305/70-24.5 · 315/70-24.5	
148 bis	295/80-22.5	
149	12.00-20 · 14.5-20 · 11.00-22 · 13-22.5 · 10.00-24 · 295/80-22.5 solo BRIDGESTONE M729 e MICHELIN XDN2Grip	
149 bis	385/55-22.5	
149 tris	315/80-22.5 solo BRIDGESTONE M729 e MICHELIN XDN2Grip	
150	F20Pilote · 14/80-20 · 365/80-20 · 375/75-20 · 15-22.5 · 385/60-22.5 · 385/65-22.5	
151	275/80-18 · 275/70-19.5 · 255/70-22.5	


# FIX, FIX SUPER E TRACTOR SPECIAL

FIX	FIX SUPER	TRACTOR SPECIAL	FIX	FIX SUPER	TRACTOR SPECIAL		
300	300	250	10.5-20, 275/80-20	340	340	230	16.5/85-28, 440/80-28, 14.9-30, 380/85-30, 440/65-28, 420/70-28
301	301	201	9.00-16	345	345	232	16.9-28, 420/70-30, 480/80-26, 420/85-28
301bis	301bis	201bis	10-16.5, 10.0/75-15.3	350	350	235	16.9-30, 420/85-30, 440/80-30, 16.00-24
302	302	202	12.5-18, 12.5/80-18, 340/80-18	355	355	237	18.4-30 Nokian TRI 2, 480/80-30 Nokian TRI 2, 15.5-38
303	303	203	9.5-20	360	360	240	18.4-30 no Nokian TRI 2, 460/85-30, 16.9-34, 420/85-34, 14.9-38, 380/85-38, 440/80-34
304	304	204	280/70-20	365	365	241	480/70-34
305	305	200	11.2-24, 12.5-20, 320/85-20, 335/80-20, 340/75-20, 12.4-20, 280/85-24, 12.00-18, 375/70-20, 12-22.5, 12/80-22.5, 13/75-22.5, 315/75-22.5, 400/55-22.5	370	370	242	540/65-24, 480/70-26, 480/65-28, 500/65-28
309	309	209	31x15.50-15	375	375	244	18.4-26, 540/65-26, 480/70-28, 520/60-28
310	310	206	335/80-18, 365/70-18, 320/70-20, 38x14.00-20	380	380	246	540/65-28, 480/70-30
311	311	211	26/12.00x12	385	385	247	540/65-30
315	315	207	360/70-20	390	390	248	520/70-30
318	318	218	405/70-20, 400/70-20, 16/70-20	393	393	243	540/65-34
320	320	208	14.5-20, 14/80-20, 375/75-20, 385/65-20, 14.9-20, 365/80-20, 15 Michelin XF 20, 320/70-24	395	395	245	18.4-34, 460/85-34, 520/70-34
321	321	205	12.4-24, 320/85-24, 11.2-28, 11.2/10-28	400	400	249	12.4-36, 320/85-36
322	322	210	13.6-24, 340/85-24, 365/85-20	405	405	252	13.6-38, 340/85-38
323	323	215	14.9-24	410	410	251	520/75-34, 480/70-38, 16.9-38, 540/65-38, 420/85-38, 480/80-38 Nokian TRI 2
323bis	323bis	217	380/85-24, 460/70-24, 17.5-24	415	415	253	600/70-34, 18.4-38, 460/85-38, 520/70-38
324	324	220	12.4-28, 320/85-28, 400/70-24	420	420	255	20.8-38, 520/85-38
325	325	225	13.6-28, 340/85-28, 360/70-28	425	425	257	14.00-25, 385/85-25
326	326	226	12.4-32, 320/85-32	430	430	259	18.00-25
327	327	222	16.0/70-24, 405/70-24	435	435	261	15.5-25
330	330	224	420/70-24, 13.00-24, 14.9-26, 380/70-28 no Kleber Fitkier	440	440	263	16.00-25, 445/85-25
331	331	231	440/65-24	445	445	265	445/80-25, 17.5-25
335	335	228	16.9-24, 480/65-24 Continental Contract AC65, 16.5/85-24, 420/85-24, 400/80-28 Nokian TRI 2, 440/80-24 Nokian TRI 2	447	447	267	600/65-34
339	339	229	14.9-28, 380/85-28				



Cingoli di grande qualità con un pratico cricchetto di tensionamento regolabile. La soluzione veloce e performante per le situazioni d'emergenza e gli imprevisti meteo.

## SLIP STOP



### Maglia

Catena con maglia a sezione quadra  $\varnothing$  7 mm in acciaio 16MnCr5 cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è a doppia croce per un'ottima trazione.



### Cricchetto di tensione

Sistema semiautomatico per il tensionamento della catena.



### Cinghia in nylon

Dispositivo speciale che garantisce una chiusura resistente e sicura.



### Facilità di montaggio

Eccellente  
●●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione ●●●●●  
Frenata ●●●●●  
Traino ●●●●●  
●●●●● (\*)  
(\*) Con 4 elementi montati



### Dotazione

- Sacco raffia
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Istruzioni di montaggio plastificate.



### Imballo

Sono imballati in sacchi: due pezzi per sacco.

**SLIP STOP**

Brevetto EP 0 323 922 AI

## DIMENSIONI PNEUMATICI

Misure Pneumatici	Slip Stop	Misure Pneumatici	Slip Stop	Misure Pneumatici	Slip Stop
185-15	3	245/70-19.5	2	11.00-20	1
195/70-15	3	255/70-19.5	2	12.00-20	1
175/75-16	3	265/70-19.5	2	13.00-20	1
195/75-16	3	285/70-19.5	2	11-22.5	1
205/75-16	3	10-20	2	12-22.5	1
215/75-16	3	10-22.5	2	13-22.5	1
225/75-16	3	255/70-22.5	2	275/80-22.5	1
205/75-17.5	3	275/70-22.5	2	295/80-22.5	1
215/75-17.5	3	305/70-22.5	2	315/80-22.5	1
225/75-17.5	3	315/70-22.5	2	295/75-22.5	1
235/75-17.5	3	285/60-22.5	2	315/75-22.5	1
8-17.5	3	295/60-22.5	2		
8.5-17.5	3	305/60-22.5	2		
9.5-17.5	3	315/60-22.5	2		
245/70-17.5	3				
235/65-17	3				



Il cingolo classico, inventato e brevettato da Maggigroup a fine anni cinquanta, è lo standard di riferimento del mercato per le soluzioni d'utilizzo sporadico e d'emergenza. Chiusura con bullone e controdado.

## SETTORI



### Maglia

Catena con maglia a sezione tonda in acciaio 16MnCr5 ø 7 mm per le misure piccole e ø 8 mm per quelle più grandi, ad elevata resistenza cementata e zincata.



### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è a scala.



### Aggancio di tensione

Sistema che, mediante un bullone in acciaio, permette il tensionamento.



### Facilità di montaggio

Buono  
●●●●



### Tenuta su strada

Accelerazione  
●●●●  
Frenata  
●●●●  
Traino  
●●●● (\*)  
(\*) Con 4 elementi montati



### Dotazione

- Sacco rafia  
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code.



### Imballo

I tipi ST1, ST2 e ST3 sono imballati in 6 pezzi per sacco. I tipi ST6 e ST7 sono imballati in 12 pezzi per sacco.

## Settore numero

<b>ST1</b>	Settori a 3 cingoli	11.00-20 · 12.00-20 · 12/80-20 · 12-22.5 · E22.5 · 13-22.5 · 275/80-22.5 295/80-22.5 · 315/80-22.5 · 315/75-22.5 11.2-24 · 305/75-24.5 · 315/75-24.5
<b>ST2</b>	Settori a 3 cingoli	315/70-19.5 · 9.00-20 · 10.00-20 · C22.5Pilote · D22.5Pilote · 10-22.5 · 305/70-22.5 11-22.5 · 275/70-22.5 · 295/70-22.5 · 9.5-24 · 315/70-22.5
<b>ST2 BIS</b>	Settori a 3 cingoli	315/60-22.5 · 295/60-22.5 · 305/60-22.5
<b>ST3</b>	Settori a 3 cingoli	8.25-17 · 9-19.5 · 9.5-19.5 · 245/70-19.5 · 265/70-19.5 · 275/70-19.5 285/70-19.5 · 7.50-20 · 8.25-20 · 9.5-20 · 8-22.5 · 9-22.5 · 225/70-22.5
<b>ST6</b>	Settori a 2 cingoli	7.00-16 · 7.50-16 · 8.25-16 · 8-17.5 · 8.5-17.5 · 9.5-17.5 · 205/75-17.5 215/75-17.5 · 225/75-17.5 · 235/75-17.5 · 7.00-18 · 7-19.5 · 6.50-20 · 8-19.5
<b>ST7</b>	Settori a 2 cingoli	6.00-16 · 6.40-16 · 6.50-16 · 185-16 · 195-16 · 205-16 · 215-16 · 215/85-16 185/75-16 · 195/75-16 · 205/75-16 · 215/75-16 · 225/75-16 · 7-17.5 · 19-400

# TABELLA DI ADATTAMENTO DELLE CATENE AL PNEUMATICO

Lista dei pneumatici e gruppi di riferimento sui quali si possono montare le nostre catene. Si raccomanda in ogni caso di verificare sempre il libretto di uso e manutenzione della vettura e di effettuare una prova di montaggio prima dell'utilizzo.

**Nota: i pneumatici con marcatura / 80 sono equivalenti a quelli senza (Esempio: 135/80-13 è equivalente a 135-13).**

Diametro pollici	Mis. Pneumatici	Mis. Catena	Mis. V5	Diametro pollici	Mis. Pneumatici	Mis. Catena	Mis. V5	Diametro pollici	Mis. Pneumatici	Mis. Catena	Mis. V5	Diametro pollici	Mis. Pneumatici	Mis. Catena	Mis. V5			
8	400-	131	-	14	185-T	136	113	15	215-	139	117	15	195/80-	100	-			
	450-	132	-		195/80-	90	-		29x9	137	-		205/75-	100	-	205/75-	100	-
10	300-	131	-		195-T	136	114		28x9	-	118		245/45-	100	114	205/80-	102	-
	350-	132	-		205-T	137	115		215/80-	139	117		205/80-	102	-	245/50-	102	115
	400-	133	-		215-	138	116		195/75-	95	114		245/50-	102	115	255/45-	102	115
	400Trak-	133	-		165/75-	60	-		195/75-T	137	114		255/45-	102	115	265/50-	104	116
	450-	134	-		165/75-T	-	111		205/75-	138	115		275/50-	105	117	215/55-	-	113
	500-	134bis	-		175/75-	70	-		215/75-	138	117		215/55-	-	113	265/45-	-	115
100/90-	132	-	175/75-T		135	112	225/75-		138	117	235/75-		139	118	275/45-	-	116	
12	400-	134bis	-		185/75-	136	113		255/75-	140	121		265/75-	140	121	27/8.50-	137	-
	145/80-	20	-		195/75-	137	113		265/75-	-	121		135/70-	30	-	275/55-	-	118
	155/80-	30	-		205/75-	-	115		155/70-	50	-		155/70-	50	-	285/50-	-	118
	155/70-	20	-		215/75-	138	116		175/70-	60	-		175/70-	70	-	295/50-	-	119
	165/70-	30	-		165/70-	50	-		175/70-T	135	-		185/70-	80	-	305/50-	-	120
	175/70-	30	-	175/70-T	135	-	185/70-	70	-	195/70-	90	-	165/60	50	-			
	13	135/80-	20	-	195/70-	80	-	195/70-T	136	113	195/70-T	137	114	145/65	35	-		
145/80-		30	-	205/70-	90	-	205/70-T	136	113	205/70-T	137	115	15.3	10/75-	140	-		
155/80-		40	-	215/70-	100	-	215/70-	100	-	215/70-T	138	115		16	175/60	65	-	
165/80-		50	-	155/65-	35	-	155/65-	40	-	225/70-	138	116			600-	138	116	
175/80-		60	-	165/65-	40	-	215/40-	40	-	235/70-	104	118		640-	138	116		
155/70-		30	-	215/40-	40	-	255/35-	50	-	245/70-	139	-		650-	139	117		
165/70-		40	-	195/45-	35	-	175/65-	50	-	255/70-	139	119		700-	140	120		
175/70-		45	-	175/65-	50	-	185/65-	60	-	265/70-	140	120		750-	140	121		
185/70-		50	-	185/65-T	-	111	195/65-	70	-	155/65-	45	-		825-	141	-		
145/70		20	-	195/65-	70	-	205/65-	80	113	165/65-	60	-		900-	144	-		
155/65-		20	-	205/65-	80	113	165/60-	35	-	175/65-	60	-		1100-	145	-		
165/65-		30	-	165/60-	35	-	175/60-	45	-	185/65-	70	-		175-	137	114		
175/65-		40	-	175/60-	45	-	185/60-	50	-	195/65-	80	113		185-	138	116		
185/65-		50	-	185/60-	50	-	195/60-	60	-	205/65-	90	-		195-	138	116		
195/65-		60	-	195/60-	60	-	205/60-	70	112	205/65-T	-	114		205-	139	117		
175/60-		30	-	205/60-	70	112	225/60-	85	113	215/65-T	137	115		215-	140	118		
185/60-		40	-	225/60-	85	113	235/60-	-	114	225/65-	100	-		255/100-	144	-		
205/60-		60	-	235/60-	-	114	165/55-	35	-	175/60-	60	-		215/85-	-	118		
165/55-		20	-	165/55-	35	-	185/55-	45	-	185/60-	65	-		235/85-	141	122		
185/55-		35	-	185/55-	45	-	195/55-	50	-	195/60-	70	-		255/85-	142	123		
195/55-		40	-	195/55-	50	-	205/55-	60	-	205/60-	80	-		175/80-	137	114		
175/50-		20	-	205/55-	60	-	225/55-	80	-	215/60-	90	-		205/80-	139	117		
165/60-		20	-	225/55-	80	-	175/50-	30	-	215/60-	90	-		215/80-	140	118		
145/65-		20	-	175/50-	30	-	145/60-	20	-	225/60-T	139	-		235/80-	140	121		
135/70-		20	-	145/60-	20	-	185/45-	30	-	235/60-	100	-		175/75-	136	114		
205/40-		30	-	185/45-	30	-	195/40-	30	-	255/60-T	139	117		185/75-	137	115		
175/55-		30	-	195/40-	30	-	175/55-	40	-	275/60-	-	119		195/75-	137	116		
160/65-		30	-	175/55-	40	-	185/50-	40	-	175/55-	50	-		205/75-	138bis	117		
185/50-		30	-	185/50-	40	-	205/45-	40	-	185/55-	60	-		215/75-	138bis	118		
195/50-		40	-	205/45-	40	-	225/40-	50	-	195/55-	65	-		225/75-	139	118		
225/45-		40	-	225/45-	60	-	225/45-	60	-	205/55-	75	112		245/75-	140	120		
245/45-		50	-	215/60-	60	113	215/60-	60	113	225/55-	90	114		265/75-	142	123		
205/50-		50	-	215/55-	70	-	215/55-	70	-	235/55-	95	115		285/75-	143	-		
670-	50	-	225/50-	70	-	195/50-	60	-	205/50-	65	-	215/70-		102	-			
175/75-	50	-	195/75-	90	-	205/50-	65	-	215/70-T	138	116	215/70-T	138	116				
205/55-	50	-	215/65-	90	-	215/50-	75	112	225/70-	139	118	225/70-	139	118				
185/75-	60	-	265/75-	100	-	225/50-	70	-	235/70-	139	119	245/70-	139	120				
215/50-	60	-	245/60-	100	-	215/65-	90	-	215/50-	75	112	255/70-	-	121				
195/75-	70	-	255/60-	100	117	265/75-	100	-	225/50-	85	113	265/70-	140	122				
215/60-	70	-	215/75-	102	-	205/45-	60	-	195/45-	50	-	275/70-	142	123				
225/55-	70	-	24/8.50-	-	113	30-9.50-	-	119	205/45-	60	-	195/65-	90	114				
275/45-	70	-	225/70-	-	115	31-10.50-	140	121	30-9.50-	-	119	205/65-	100	115				
195/80-	75	-	225/75-	-	117	31-11.50-	140	122	31-10.50-	140	121	215/65-	102	116				
205/75-	75	-	235/70-	-	118	32x11.50-	-	123	31-11.50-	140	122	235/65-	139	117				
205/80-	90	-	265/60-	-	118-	33x12.50-	143	-	32x11.50-	-	123	255/65-	140	120				
225/60-	80	-	235/60	95	-	145/70-	40	-	145/70-	40	-	195/60-	80	113				
235/60-	90	-	155/70	40	-	165/55-	40	-	165/55-	40	-	205/60-	90	114				
255/55-	90	-	15	640-	136	113	165/50-	40	-	185/45-	40	-	225/60-	102	116			
205/70-	80	-		670-	138	116	175/50-	45	-	175/50-	45	-	235/60-	104	116			
195/70-	70	-		700-	139	117	155/75-	60	-	185/45-	40	-	235/60-T	138	116			
14	650-T	135		112	750-	138	116	165/75-	70	112	175/50-	45	-	185/55-	70	112		
	670-	137		114	135/80-	30	-	225/40-	70	-	155/75-	60	-	195/55-	80	-		
	700-	136		113	145/80-	40	-	235/35	80	-	165/75-	70	112	205/55-	90	114		
	750-	138		116	155/80-	50	-	175/75-	80	113	225/40-	70	-	215/55-	95	-		
	135/80-	30		-	165/80-	60	-	9-	140	120	235/35	80	-	225/55-	100	-		
	145/80-	40		-	165-T	-	111	10-	141	121	175/75-	80	113	185/50-	60	-		
	155/80-	50		-	175/80-	70	112	185-T	137	114	225/45-	80	112	195/50-	70	-		
	165/80-	60		-	175-T	135	112	195-T	137	115	185/75-	90	113	205/50-	75	-		
	165-T	-		111	185/80-	80	-				235/45-	90	113	215/50-	90	-		
	175/80-	70		112							235/50-	95	114					

# TABELLA DI ADATTAMENTO DELLE CATENE AL PNEUMATICO

Lista dei pneumatici e gruppi di riferimento sui quali si possono montare le nostre catene. Si raccomanda in ogni caso di verificare sempre il libretto di uso e manutenzione della vettura e di effettuare una prova di montaggio prima dell'utilizzo.

Nota: i pneumatici con marcatura /80 sono equivalenti a quelli senza (Esempio: 135/80-13 è equivalente a 135-13).

Diametro pollici	Mis. Pneumatici	Mis. Catena	Mis. V5	Diametro pollici	Mis. Pneumatici	Mis. Catena	Mis. V5	Diametro pollici	Mis. Pneumatici	Mis. Catena	Mis. V5	Diametro pollici	Mis. Pneumatici	Mis. Catena	Mis. V5	
<b>16</b>	225/50-	95	115	<b>17</b>	235/40-	90	-	<b>18</b>	235/50-	105	-	<b>22</b>	11.00-	149	-	
	235/50-	100	115		245/40-	100	-		255/45-	105	-		<b>22.5</b>	8-	144	-
	195/45-	60	-		255/40-	102	-		265/40-	105	-			9-	145	-
	205/45-	70	-		225/65-	-	118		275/40-	105	-			10-	146	-
	225/45-	80	114		255/75-	142	-		285/35-	105	-			11-	147	-
	245/45-	100	115		225/70-	-	120		245/55-	-	120			12-	148	-
	215/40-	65	-		255/65-	-	122		245/60-	-	121			13-	149	-
	215/60-	100	115		245/65-	-	120		265/70-	-	123			15-	150	-
	225/65-	138	117 <sup>suv</sup>		175/55-	70	-		235/50-	-	117			12/80-	148	-
	280/70-	141	-		225/75-	-	120		225/60-	105	118			275/80-	147	-
	175/50-	50	-		235/75-	-	122		235/55-	-	121			245/75-	145	-
	195/40-	50	-		245/75-	-	123		235/35-	100	-			315/75-	148	-
	175/55-	60	-		255/50-	-	117		245/35-	102	-			255/70-	151	-
	205/40-	60	-		235/60-	105	119		255/35-	104	-			275/70-	146	-
	215/35-	60	-		255/55-	-	119		235/50-	-	119			295/70-	146	-
	175/70-	80	113		245/60-	-	120	285/45-	140	122	305/70-	147		-		
	175/80-	90	-		235/70-	-	121	255/50-	-	121	315/70-	147	-			
	185/70-	90	-		265/60-	-	121	275/40-	-	120	385/65-	150	-			
	185/75-	90	-		275/60-	-	121	225/40-	104	-	285/60-	145	-			
	175/75-	90	-		315/70-	145 ring	-	235/40-	104	-	295/60-	146bis	-			
	245/40-	90	114		225/35-	75	-	225/45-	105	-	305/60-	146	-			
	235/45-	95	114		<b>17.5</b>	7-	139	117	235/45-	105	-	315/60-	147bis	-		
	185/80-	95	-			8-	140	120	245/45-	105	-	385/60-	150	-		
	195/75-	102	-			8.5-	140	-	245/40-	105	-	495/45-	510	-		
	205/70-	100	-			9.5-	142	-	255/40-	105	120	C 22.5 Pilote	146	-		
	255/45-	102	115			10-	144	-	285/40-	-	121	D 22.5 Pilote	147	-		
	205/75-	102	-			205/75-	139	120	255/55-	-	122	E 22.5 Pilote	148	-		
	220/60-	102	-			215/75-	140	121	275/45-	-	122	355/50-	145bis	-		
	235/65-	105	-			225/75-	141	122	295/40-	-	122	285/70-	146	-		
	185/60-	75	112			235/75-	141	123	255/30-	102	-	385/55-	149bis	-		
	225/40-	-	113			245/70-	141	123	235/65-	-	122 V5	295/80-	148bis	-		
	255/40-	-	114			245/75-	142	-	235/65-	-	123 SUV	315/80-	148	-		
	265/40-	-	115			265/70-	142	-	225/55-	-	119	*295/80-	149	Semplice		
	195/70-	100	115			205/65-	138	117	<b>19.5</b>	7-	141	-	*295/80-	148	Ring	
	9/7.50-	-	116			225/35-	75	-		8-	143	-	*315/80-	149	Tris Semplice	
	235/55-	-	116	<b>18</b>		700-	142	-		9-	144	-	*315/80-	149	Ring	
	255/50-	-	116		750-	143	-	9.5-		144	-	<b>24</b>	8.3-	145	-	
	275/40-	-	116		10-	143	-	245/70-		143	Semplice		9.5-	146	-	
	245/55-	104	117		10.5-	143	-	265/70-		143	-		10.00-	149	-	
	265/50-	-	117		10.5/80-	143	-	275/70-		151	-		<b>24.5</b>	305/75-	148	-
	295/50-	-	118		12.5-	146	-	285/70-		144	-			315/75-	148	-
	225/80-	-	120		12.5/80-	146	-	305/70-		145	-			305/70-	148	-
	215/45-	75	-		335/80-	146	-	445/45-		500	-			315/70-	148	-
	185/65-	85	113		275/80-	151	-	435/50-		505	-					
	225/65-	104	-		225/55-	104	117	<b>20</b>		650-	142		-			
<b>16.5</b>	10-	140	-		235/60-	140	120			700-	143		-			
	12-	143	-		255/60-	-	121			300/70-	145		-			
	800-	138	116		265/60-	-	122			750-	144		-			
					235/55-	-	118		800-	144	-					
					235/65-	-	121		825-	145	-					
<b>17</b>	650-	144	118	255/55-	140	121	900-		146	-						
	825-	144	-	245/50-	105	-	900C-		145	-						
	245/70-	141	122	285/50-	-	122	1000-		147	-						
	255/70-	-	123	225/45-	100	-	1100-		148	-						
	265/70-	-	123	245/45-	104	118	1200-		149	-						
	235/65-	-	120	225/40-	100	115	9.5-		145	-						
	265/65-	-	122	235/40-	100	-	14.5-		149	-						
	215/60-	104	116	245/40-	102	-	225/90-		144	-						
	225/60-	104	117	255/40-	104	-	12/80-		147	-						
	255/60-	-	120	255/70-	142	123	13/80-	148	-							
	205/55-	100	-	215/55-	104	117	14/80-	150	-							
	215/55-	102	-	225/65-	-	119	365/80-	150	-							
	225/55-	102	116	275/60-	-	123	375/75-	150	-							
	235/55-	104	117	215/45-	100	-	D 20 Pilote	147	-							
	245/55-	105	118	205/40-	85	-	E 20 Pilote	148	-							
	275/55-	140	121	215/40-	90	-	F 20 Pilote	150	-							
	205/50-	90	-	215/35-	90	-	385/65-	147	-							
	215/50-	100	-	225/35-	100	-	320/70-	146	-							
	225/50-	100	-	225/50-	104	-	265/40-	-	121							
	235/50-	102	-	205/45-	100	-	275/40-	-	121							
	245/50-	104	-	255/30-	102	-	315/35	-	123							
	205/45-	80	-	245/35-	100	-	235/30-	102	-							
	215/45-	90	-	255/35-	102	-	335/80-	147	-							
	225/45-	90	-	265/35-	104	-	<b>21</b>	275/45-	-	123 V5						
	235/45-	100	-	275/35-	104	-		275/40-	-	122 V5						
	245/45-	102	118	235/45-	102	-		275/40-	-	123 SUV						
	255/45-	104	-	265/30-	102	-										
	205/40-	70	-													
	215/40-	80	-													

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

\* Solo Bridgestone M729 e Michelin XDN2Grip

PREZZO	THE ONE 7		THE ONE		4ALL		XS9		THE ONE SUV & 4x4		RAPID MATIC V5	
	PREZZO		PREZZO									
	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA						
NS. RIF												
20	-	-	-	-	-	-	79,00	96,38	-	-	-	-
30	-	-	111,00	135,42	77,00	93,94	82,00	100,04	-	-	-	-
35	-	-	112,00	136,64	-	-	83,00	101,26	-	-	-	-
40	-	-	112,00	136,64	80,00	97,60	84,00	102,48	-	-	-	-
45	-	-	113,00	137,86	-	-	84,00	102,48	-	-	-	-
50	-	-	113,00	137,86	85,00	103,70	86,00	104,92	-	-	-	-
60	150,00	183,00	114,00	139,08	88,00	107,36	94,00	114,68	-	-	-	-
65	150,00	183,00	114,00	139,08	92,00	112,24	95,00	115,90	-	-	-	-
70	155,00	189,10	118,00	143,96	93,00	113,46	98,00	119,56	-	-	-	-
75	-	-	118,00	143,96	-	-	98,00	119,56	-	-	-	-
80	163,00	198,86	120,00	146,40	95,00	115,90	100,00	122,00	-	-	-	-
85	-	-	120,00	146,40	-	-	100,00	122,00	-	-	-	-
90	172,00	209,84	122,00	148,84	100,00	122,00	102,00	124,44	-	-	-	-
95	172,00	209,84	122,00	148,84	104,00	126,88	105,00	128,10	-	-	-	-
100	178,00	217,16	125,00	152,50	104,00	126,88	107,00	130,54	-	-	-	-
102	185,00	225,70	130,00	158,60	-	-	108,00	131,76	-	-	-	-
104	191,00	233,02	134,00	163,48	-	-	108,00	131,76	-	-	-	-
105	-	-	141,00	172,02	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	183,00
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,00	186,66
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,00	189,10
114	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	195,20	157,00	191,54
115	-	-	-	-	-	-	-	-	163,00	198,86	160,00	195,20
116	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	207,40	167,00	203,74
117	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	213,50	172,00	209,84
118	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	219,60	177,00	215,94
119	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	225,70	182,00	222,04
120	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	231,80	187,00	228,14
121	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00	237,90	190,00	231,80
122	-	-	-	-	-	-	-	-	197,00	240,34	192,00	234,24
123	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	244,00	195,00	237,90

Prezzi per coppia in euro

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

# LISTINO PREZZI CATENE CAMION

NS.RIF	SELECT MATIC PREZZO per coppia		SELECT RING PREZZO per coppia		SELECT SUPER PREZZO per coppia		SELECT SEMPLICE PREZZO per coppia		SELECT TWIN PREZZO per coppia		SELECT DISC PREZZO per coppia		TIPO D PREZZO per coppia		SLIP STOP PREZZO per coppia		SETTORI PREZZO cadauno	
	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA
131	-	-	-	-	-	-	90,00	109,80	-	-	-	-	-	-	TIPO 1 - 282,00	344,04	ST1 - 52	63,44
132	-	-	-	-	-	-	96,00	117,12	-	-	-	-	-	-	TIPO 2 - 270,00	329,40	ST2 - 50	57,34
133	-	-	-	-	-	-	106,00	129,32	-	-	-	-	-	-	TIPO 3 - 215,00	262,30	ST2 Bis - 48	58,56
134	-	-	-	-	-	-	111,00	135,42	-	-	-	-	-	-	-	-	ST3 - 47	57,34
134 bis	-	-	-	-	-	-	140,00	170,80	-	-	-	-	-	-	-	-	ST6 - 40	48,80
135	-	-	-	-	-	-	147,00	179,34	-	-	-	-	70,00	85,40	-	-	ST7 - 31	37,82
136	-	-	-	-	-	-	161,00	196,42	-	-	-	-	80,00	97,60	-	-	-	-
136bis	-	-	-	-	-	-	163,00	198,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	-	-	-	-	-	-	165,00	201,30	-	-	-	-	85,00	103,70	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	179,00	218,38	-	-	-	-	93,00	113,46	-	-	-	-
138 bis	-	-	-	-	-	-	181,00	220,82	-	-	-	-	93,00	113,46	-	-	-	-
139	-	-	-	-	-	-	185,00	225,70	410,00	500,20	-	-	100,00	122,00	-	-	-	-
140	-	-	355,00	433,10	-	-	250,00	305,00	-	-	250,00	305,00	138,00	168,36	-	-	-	-
141	-	-	361,00	440,42	-	-	254,00	309,88	-	-	254,00	309,88	140,00	170,80	-	-	-	-
142	-	-	376,00	458,72	-	-	263,00	320,86	600,00	732,00	263,00	320,86	156,00	190,32	-	-	-	-
143	-	-	385,00	469,70	-	-	269,00	328,18	-	-	269,00	328,18	157,00	191,54	-	-	-	-
144	-	-	462,00	563,64	-	-	323,00	394,06	-	-	323,00	394,06	165,00	201,30	-	-	-	-
145	-	-	505,00	616,10	-	-	353,00	430,66	-	-	353,00	430,66	189,00	230,58	-	-	-	-
145 bis	-	-	505,00	616,10	-	-	353,00	430,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	720,00	878,40	639,00	779,58	504,00	614,88	445,00	542,90	931,00	1135,82	445,00	542,90	225,00	274,50	-	-	-	-
146 bis	720,00	878,40	639,00	779,58	504,00	614,88	445,00	542,90	931,00	1135,82	445,00	542,90	225,00	274,50	-	-	-	-
147	727,00	886,94	645,00	786,90	522,00	636,84	459,00	559,98	965,00	1177,30	459,00	559,98	264,00	322,08	-	-	-	-
147 bis	-	-	-	-	-	-	459,00	559,98	-	-	-	-	264,00	322,08	-	-	-	-
148	748,00	912,56	659,00	803,98	550,00	671,00	470,00	573,40	986,00	1202,92	470,00	573,40	268,00	326,96	-	-	-	-
148 bis	748,00	912,56	659,00	803,98	550,00	671,00	470,00	573,40	986,00	1202,92	470,00	573,40	268,00	326,96	-	-	-	-
149	750,00	915,00	671,00	818,62	581,00	708,82	506,00	617,32	1063,00	1296,86	506,00	617,32	300,00	366,00	-	-	-	-
149 bis	750,00	915,00	671,00	818,62	581,00	708,82	506,00	617,32	1063,00	1296,86	506,00	617,32	300,00	366,00	-	-	-	-
149 tris	-	-	-	-	-	-	506,00	617,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	772,00	941,84	689,00	840,58	682,00	832,04	608,00	741,76	1277,00	1557,94	-	-	-	-	-	-	-	-
151	621,00	757,62	511,00	623,42	469,00	572,18	455,00	555,10	956,00	1166,32	-	-	-	-	-	-	-	-

85

## SELECT PLUS PREZZO per coppia

NS.RIF	SENZA IVA	CON IVA
500	667,00	813,74
505	667,00	813,74
510	750,00	915,00

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

# LISTINO PREZZI SERIE TRAK

NS. RIF	TRAK AUTO		TRAK MODULA AUTO			
	PREZZO		PREZZO HALF KIT		PREZZO FULL KIT	
	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA
102	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
104	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
105	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
107	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
205	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
206	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
207	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
208	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
209	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
210	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
211	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
212	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
213	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
214	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
215	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
216	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00
217	334,00	407,48	260,00	317,20	350,00	427,00

NS. RIF	TRAK SPORT		TRAK MODULA SPORT			
	PREZZO		PREZZO HALF KIT		PREZZO FULL KIT	
	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA
208	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
209	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
210	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
211	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
212	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
213	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
214	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
215	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
216	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56
217	382,00	466,04	308,00	375,76	398,00	485,56

NS. RIF	TRAK LTT	
	PREZZO	
	SENZA IVA	CON IVA
T5	1358,00	1656,76
T6	1358,00	1656,76
T6bis	1358,00	1656,76
T7	1358,00	1656,76
T7bis	1358,00	1656,76
T8	1358,00	1656,76
T9	1358,00	1656,76
T13	1358,00	1656,76
T15	1358,00	1656,76
T17	1358,00	1656,76

NS. RIF	TRAK TRUCK	
	PREZZO	
	SENZA IVA	CON IVA
T19	1559,00	1901,98
T19G	1559,00	1901,98
T20P	1559,00	1901,98
T21	1559,00	1901,98
T23	1559,00	1901,98
T25	1559,00	1901,98
T27	1559,00	1901,98
T29	1559,00	1901,98
T31	1559,00	1901,98



NS. RIF	TRAK 4X4-SUV		TRAK MODULA 4X4-SUV			
	PREZZO		PREZZO HALF KIT		PREZZO FULL KIT	
	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA
LT44	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT45	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT46	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT47	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT48	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT49	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT50	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT51	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT52	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT53	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT54	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32
LT55	490,00	597,80	416,00	507,52	506,00	617,32

NS. RIF	TRAK LTS	
	PREZZO	
	SENZA IVA	CON IVA
LT44s	490,00	597,80
LT45s	490,00	597,80
LT46s	490,00	597,80
LT47s	490,00	597,80
LT48s	490,00	597,80
LT49s	490,00	597,80
LT50s	490,00	597,80
LT51s	490,00	597,80
LT54s	490,00	597,80

VOLANTINO TRAK MODULA	
PREZZO	
SENZA IVA	CON IVA
90,00	109,80

Prezzi per coppia in euro

Misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Ricambi accessori	nr	prezzo al pezzo	euro
<b>MAGLIE RAPIDE</b> 	180	maglie rapide mm 3,5	0,46
	181	maglie rapide mm 4,0	0,62
	182	maglie rapide mm 5,0	0,67
	183	maglie rapide mm 6,0	0,77
	184	maglie rapide mm 7,0	0,87
	185	maglie rapide mm 8,0	1,07
	186	maglie rapide mm 10,0	1,80
<b>MAGLIE PER RIPARAZIONI IN SKINPAC</b> 	183	per autovetture mm 4	0,34
<b>FALSE MAGLIE PER RIPARAZIONI</b> 	203	mm 3,5 per autovetture	0,08
	203/A	mm 4 per autovetture	0,10
	204	mm 5 trasp. 135 e 139	0,13
	204/A	mm 6 trasp. 140 e 145	0,17
	204/B	mm 7 trasp. 146 e oltre	0,26
<b>LEVE DI TENSIONE</b> 	205	per autovetture	0,31
	205/A	per trasporti leggeri	2,57
	205/B	per trasporti pesanti	3,23
<b>TIRANTE IN GOMMA FISSA MAGLIE LIBERE</b> 	209	per autovetture	1,34
	209/A	per trasporti leggeri	1,26
	210	per trasporti pesanti	2,16
<b>SCATOLA CATENA</b> 	229/B	Rapid Matic V5	10,00
	230	4 ALL	7,00
	231	XS9	7,00
	232	The One	7,00
	233	The One 7	15,00
	324	The One Suv	10,00

Ricambi accessori	nr	prezzo al pezzo	euro
<b>CHIAVE TENSIONE</b> 	215	per catene tipo D da 140 a 145	1,25
	216	per catene tipo D da 146 e mis. più grandi	1,78
<b>DISCHI TENDITORI</b> 	217	per autovetture	0,62
	218	per catene tipo D da 140 a 145	1,41
	219	per catene tipo D da 146 e mis. più grandi	1,87
<b>GANCI TERMINALI</b> 	221	per trasporti leggeri	0,54
	221/A	per trasporti pesanti	0,75
<b>GANCI A "U"</b> 	222	per autovetture	0,15
	223	per trasporti leggeri	0,21
	224	per trasporti pesanti tipo D	0,41
	224/A	per trasporti pesanti Select	0,46
	225	per settori tipo ST6-ST7	2,00
<b>GANCI TIRANTI PER SETTORI</b> 	226	per settori tipo ST1 - ST2 - ST3	2,16
	228	per trasporti leggeri	1,24
<b>SACCHI</b> 	228/A	per trasporti pesanti	1,44

Prezzi IVA esclusa

**Su richiesta possiamo fornire gruppi rombo, trasversini e catena laterale per qualsiasi tipo di catena. Si raccomanda di specificare il modello e la misura.**

**Garanzia:** i nostri prodotti sono garantiti contro tutti i difetti di fabbricazione. Si escludono da tali garanzie: l'errato montaggio, l'eccessiva usura causata da eccessivo utilizzo su terreni sgombri da neve o ghiaccio.

Le nostre garanzie coprono la sostituzione dei pezzi difettosi, senza riconoscere in ogni caso danni a persone o cose causati dalle catene. Inoltre non verrà riconosciuta nessuna forma di garanzia per tutte quelle catene da neve che venissero utilizzate su modelli di auto ove le case costruttrici indichino limitazione e/o controindicazioni di varia natura.

**I NOSTRI PRODOTTI HANNO COPERTURA ASSICURATIVA**

**Note generali:** foto, misure e prezzi presenti in questo listino non sono impegnativi, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche senza alcun preavviso.





## Maggigroup<sup>®</sup>, products for passion



• **Maggigroup<sup>®</sup>** oltre a produrre antifurti per moto, realizza catene da neve, prodotti per la nautica, per l'industria e per il bricolage • **Besides making anti-theft devices for motorcycles, Maggigroup<sup>®</sup>** also manufactures snow chains, boating products and products for industry and DIY • **Maggigroup<sup>®</sup>** produit non seulement des antivols de moto, mais réalise aussi des chaînes à neige, des produits pour le nautisme, pour l'industrie et pour le bricolage • **Maggigroup<sup>®</sup>** stellt neben Motorrad-Diebstahlsicherungen auch Produkte für Heimwerker und die Schifffahrt, sowie Schneeketten her • **Maggigroup<sup>®</sup>** produce, además de antirrobo para motos, cadenas para la nieve, productos para la náutica, para la industria y para el bricolaje.

**MAGGI CATENE s.p.a.**  
Headquarters  
Via Milano, 2/4  
23854 Olginate (LC)  
ITALY

Phone nr. ++39 0341 605235  
Fax nr. ++39 0341 605352  
Internet : [www.maggigroup.com](http://www.maggigroup.com)  
E-mail : [info@maggigroup.com](mailto:info@maggigroup.com)

 **MAGGIgroup<sup>®</sup>**